



Sharp NEC Display Solutions

# Large Format Displays

**SHARP / NEC**

## CB-Serie | Essential Collaboration

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Touch-Technologie	Ausrichtung**	Front-USB
<b>CB651Q-2</b>	65 / 164	350	Infrarot	L	2
<b>CB751Q</b>	75 / 189	350	Infrarot	L	2
<b>CB861Q</b>	86 / 217	350	Infrarot	L	2

127 4K UHD  

- Einfache Bedienung mit frontseitigen Bedienelementen für wichtige Funktionen
- Einfache Installation mit mitgelieferter Wandhalterung
- Sofortiger Start mit integriertem Whiteboard und drahtloser Bildschirmfreigabe



## WD-Serie | Windows Collaboration Display

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Touch-Technologie	Ausrichtung**	USB Hubs
<b>WD551</b>	55 / 139	400	PCAPT <sup>™</sup>	L	2 USB-C

167 4K UHD    

- Bring your own Meeting (BYOM) – sofort einsatzbereit
- USB-C Kabel für sofortiges Teilen von Inhalten
- Rahmenloser PCAPT<sup>™</sup> Touch Screen



## NEC Infinity Boards | Collaboration Solutions

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Touch Technologie	Ausrichtung**	USB Hubs
<b>75" NEC InfinityBoard</b>	75 / 191	500	InGlass <sup>™</sup>	L, P, FU	4 x USB 3
<b>86" NEC InfinityBoard</b>	86 / 217	500	InGlass <sup>™</sup>	L, P, FU	4 x USB 3

247 4K UHD   

- Erstellen, zusammenarbeiten, kommunizieren
- Natürliche Schreiberfahrung
- Vereinfachte Videokonferenzen
- Verfügbar mit Quicklaunch<sup>™</sup> Meeting Raumschnittstelle für One-Click-Meetings



Dieses Dokument wird »wie besehen« ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH behält sich vor, jederzeit und ohne Ankündigung die in diesem Dokument beschriebenen oder genannten Produkte zu verbessern, zu verändern oder aus dem Sortiment zu nehmen.

## E-Serie | Essential Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Videoschnittstellen
<b>E328</b>	32 / 81	350	S	L	3 HDMI, VGA
<b>E438</b> <sup>1</sup>	43 / 109	350	S	L	3 HDMI, VGA
<b>E508</b> <sup>1</sup>	50 / 127	350	S	L	3 HDMI, VGA
<b>E558</b> <sup>1</sup>	55 / 140	350	S	L	3 HDMI, VGA
<b>E658</b> <sup>1</sup>	65 / 165	350	S	L	3 HDMI, VGA

167 <sup>1</sup> **4K UHD** 

- Schlankes Design und interne Lautsprecher
- Zukunftssichere Konnektivität
- Standalone Betrieb



## ME-Serie | Essential Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Videoschnittstellen
<b>ME431</b>	43 / 108	400	S	L, P	2 HDMI, DP
<b>ME501</b>	50 / 126	400	S	L, P	2 HDMI, DP
<b>ME551</b>	55 / 139	400	S	L, P	2 HDMI, DP
<b>ME651</b>	65 / 164	400	S	L, P	2 HDMI, DP

187 <sup>1</sup> **4K UHD** 

- Content-Wiedergabe über RPi NEC MediaPlayer
- Verbesserte Konnektivität und Kontrolle
- IR Touch-Modelle erhältlich für 43", 50" und 55"



## C-Serie | Midrange Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Videoschnittstellen
<b>C750Q</b>	75 / 189	350	P	L, P	2 HDMI, DP: 1 In
<b>C751Q</b>	75 / 189	350	P	L, P	3 HDMI, DP: 2 In, 1 Out
<b>C860Q</b>	86 / 217	350	P	L, P	2 HDMI, DP: 1 In
<b>C861Q</b>	86 / 217	350	P	L, P	3 HDMI, DP: 2 In, 1 Out
<b>C981Q</b>	98 / 248	350	P	L, P	3 HDMI, DP: 2 In, 1 Out

247 <sup>1</sup> **4K UHD** 

- Integrierter MediaPlayer
- Reflexionsarmes Panel
- ShadowSense™ Touch-Modelle erhältlich für Cxx1Q-Modelle




## M-Serie | Midrange Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Videoschnittstellen
<b>M431</b>	43 / 108	500	P	L, P	2 HDMI, DP
<b>M491</b>	49 / 124	500	P	L, P	2 HDMI, DP
<b>M551</b>	55 / 139	500	P	L, P	2 HDMI, DP
<b>M651</b>	65 / 164	500	P	L, P	2 HDMI, DP



- Professionelles Haze Level für beste Sichtbarkeit und keine Reflexionen
- Inhalte mit RPi4 oder Intel® SDM steuern
- PCAP™-Modelle verfügbar



## V-Serie | Midrange Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Videoschnittstellen
<b>V323-3</b>	32 / 81	450	S	L, P	HDMI, DP, DVI-D, VGA
<b>V754Q</b> 1, 2	75 / 189	500	P	L, P, FU	3 HDMI, DP: 2 In, 1 Out
<b>V864Q</b> 1, 2	86 / 217	500	P	L, P, FU	3 HDMI, DP: 2 In, 1 Out
<b>V984Q</b> 1, 2	98 / 248	500	P	L, P, FU	3 HDMI, DP: 2 In, 1 Out



- OMi für skalierbare Computerleistung
- Zuverlässige Farbwiedergabe
- InGlass™ Touch-Modelle verfügbar für 75" und 86"



## MA-Serie | Advanced Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Videoschnittstellen
<b>MA431</b>	43 / 108	500	P	L, P, FU	HDMI: 2 In, 1 Out, DP: 2 In, 1 Out
<b>MA491</b>	49 / 124	500	P	L, P, FU	
<b>MA551</b>	55 / 139	500	P	L, P, FU	



- Erweiterte Konnektivität
- WCG-Panel und SpectraView® Engine für hervorragende Farbgauigkeit
- Inhalte mit RPi4 oder Intel® SDM steuern



## P-Serie | Professional Displays

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Videoschnittstellen
<b>P435</b>	43 / 108	700	P	L, P, FU, FD	HDMI: 2 In, 1 Out, DP: 2 In, 1 Out
<b>P495</b>	49 / 125	700	P	L, P, FU, FD	
<b>P555</b>	55 / 139	700	P	L, P, FU, FD	
<b>P754Q</b>	75 / 189	650	P	L, P, FU	



- OMI für skalierbare Computerleistung
- Exzellente Lesbarkeit in hellen Umgebungen
- Langzeitbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen



## UN-Serie | Videowände

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level <sup>1</sup>	Ausrichtung <sup>2</sup>	Video- schnittstellen
<b>UN462A</b> <sup>2</sup>	46 / 117	700	P	L, P	HDMI In/Out, DP In/Out, DVI-D, VGA
<b>UN462VA</b> <sup>2</sup>	46 / 117	500	P	L, P	
<b>UN552</b> <sup>1</sup>	55 / 140	700	P	L, P	
<b>UN552V</b> <sup>1</sup>	55 / 140	500	P	L, P	HDMI In/Out, DP In/Out, DVI-D, VGA
<b>UN552S</b> <sup>1</sup>	55 / 140	700	P	L, P	
<b>UN552VS</b> <sup>1</sup>	55 / 140	500	P	L, P	

Panel Technologie IPS<sup>1</sup> oder PVA<sup>2</sup>



- Verbesserte Bildqualität
- Einfache Einrichtung mit Auto TileMatrix
- Lang anhaltende Bildqualität dank intelligenter Kalibrierung



## XHB-Serie | High Brightness

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Video- schnittstellen
<b>X554HB</b>	55 / 140	2700	S	L, P	HDMI, DP In/Out, DVI-D, VGA
<b>X754HB</b>	75 / 191	2500	S	L, P	



- Programmierbarer Umgebungslichtsensor
- Lesbarkeit auch bei hellem Sonnenlicht
- Automatisiertes Temperaturmanagement



## BT-Serie | Stretched Display

MultiSync® Modell	Größe Zoll/cm	Helligkeit in cd/m <sup>2</sup>	Haze Level*	Ausrichtung**	Videoschnittstellen
<b>BT421</b>	42 / 107	700	P	L, P	DVI: 2 In, 1 Out, LAN



- Platzsparende Displaylösung mit Ultra-Wide-Screen-Verhältnis von 16:4

\* Haze Level (Anti-Reflektion): S=**Standard** (<5 %); A=**Advanced** (5 % - 25 %); P=**Pro** (>25 %)

\*\* Ausrichtung: L=**Hochformat**; P=**Querformat**; FU=**Face Up**; FD=**Face Down**

## NaViSet Administrator 2



Software zur Fernsteuerung von Desktop-Monitoren, Large Format Displays und Projektoren von Sharp/NEC.

## SpectraView Engine



Mit der SpectraView Engine haben Sie die volle Kontrolle über alle relevanten visuellen Parameter wie Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität für klare, natürliche Bilder.

## Open Modular Intelligence (OMi)

Zukunftssichere Erweiterung der Leistungsfähigkeit Ihres Displays dank nahtloser Integration einer der Optionen von Sharp/NEC für Content-Feed und Computing: Intel® SDM Module, OPS-Slot-in-PCs, Raspberry Pi Compute Module oder Signalschnittstellen.

## Schutz- und Spiegelglas

Auch unter anspruchsvollsten Bedingungen gerüstet dank robustem Schutzglas, das externen Einflüssen problemlos standhält.

Verfügbar für NEC MultiSync® ME-/C-/M-/V-/MA-/P-/UN-Serien.

Die NEC MultiSync® P-Serie lässt sich mit dem semi-transparenten Spiegelglas in eine attraktive Lösung zum Beispiel für den Einzelhandel verwandeln.

Integrieren Sie Displays der M-, V-, MA- und P-Serie in spezifischen Farben (aus dem gesamten RAL-Spektrum) passend zur Umgebung.

Name des Dokuments: Large Format Displays Pocket Guide  
Stand des Dokument: Ausgabe 8, 08/2021

Für weitere Information besuchen Sie uns unter  
[www.sharpnecdisplays.de](http://www.sharpnecdisplays.de)