

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE Lantern Classic Down 10 W WT

**ENDURA STYLE LANTERN CLASSIC | Leuchten in klassischer Laternenform, ausgestattet mit moderner LED-Technologie**

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (nur überdachte Flächen)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung

---

### PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Verfügbar als Up oder Down Leuchten



## TECHNISCHE DATEN


### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennleistung | 10,00 W      |
| Betriebsart  | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz     |

### Photometrische Daten

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Farbtemperatur           | 3000 K     |
| Farbwiedergabeindex Ra   | >80        |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom               | 740 lm     |

### Abmessungen & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 216,0 mm |
| Breite         | 180,0 mm |
| Höhe           | 264,0 mm |
| Produktgewicht | 716,00 g |

### Farben & Materialien

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Gehäusematerial    | Aluminium |
| Gehäusefarbe       | Weiß      |
| Produktfarbe       | Weiß      |
| Material Abdeckung | ABS       |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...40 °C |
|----------------------------|-------------|

### Lebensdauer

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Lebensdauer</b> | 30000 h |
|--------------------|---------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Montageart</b>            | Anbau                    |
| <b>Montageort</b>            | Wand                     |
| <b>Anmerkung zum Produkt</b> | Available from July 2018 |

## Einsatzmöglichkeiten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar</b>      | Nein            |
| <b>Anschlussart</b> | Anschlussklemme |

## Zertifikate &amp; Standards

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Schutzklasse</b> | I    |
| <b>Schutzart</b>    | IP44 |
| <b>Normen</b>       | CE   |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung                             | Verpackungseinheit<br>(Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge<br>x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4058075032385 | ENDURA STYLE<br>Lantern Classic Down<br>10 W WT | Versandschachtel<br>4                     | 485 mm x 441 mm x<br>320 mm            | 68.44 dm <sup>3</sup> | 5513,00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.