

## MMSKV 24 EMV-Z/Ni

Kabelverschraubung DIN 89285, Messing vernickelt, Erdungseinsatz DIN 89345, M24



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>    | Messing vernickelt        |
| <b>Material Klemmkäfig</b>            | Polyamid                  |
| <b>Material Dichtung</b>              | EPDM                      |
| <b>Material Erdungseinsatz</b>        | Messing verchromt         |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -40 °C                    |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 100 °C                    |
| <b>Schutzart</b>                      | IP69, IP68 (5 bar 30 min) |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                         |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>           | 24                        |
| <b>Steigung</b>                       | 1,5                       |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>       | 11 mm                     |
| <b>Ø Kabel min</b>                    | 9 mm                      |
| <b>Ø Kabel max</b>                    | 17 mm                     |
| <b>Schlüsselweite SW</b>              | 29 mm                     |
| <b>Eckmaß E</b>                       | 32 mm                     |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 37 mm - 46 mm             |
| <b>Ausführung der Zugentlastung</b>   | A                         |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>    | 10 N m                    |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>  | 10 N m                    |
| <b>Kategorie der Schlageinwirkung</b> | 6                         |
| <b>Oberfläche</b>                     | Nickel                    |
| <b>Bestellnr. vernickelt</b>          | 10065131                  |
| <b>Typ</b>                            | MMSKV 24 EMV-Z/Ni         |
| <b>Verpackungseinheit</b>             | 1                         |
| <b>Zolltarifnummer</b>                | 85369010                  |

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>EAN Nummer</b>  | 4007685651318 |
| <b>ETIM-Klasse</b> | EC000441      |

**Empfohlenes Zubehör**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>GM 24/Ni</b>             | 10013175 |
| <b>MFD 25/02/060</b>        | 10060452 |
| <b>RDE 25</b>               | 10060768 |
| <b>MFD 25/02/080</b>        | 10060952 |
| <b>MFD 25/01/065</b>        | 10060954 |
| <b>MFD 25/02/070</b>        | 10063995 |
| <b>BS 17</b>                | 10064012 |
| <b>MFD 25/03/070</b>        | 10064342 |
| <b>MFD 25/04/060</b>        | 10064343 |
| <b>MFD 25/01/090</b>        | 10101016 |
| <b>MFD 25/01/105-01/055</b> | 10101255 |
| <b>MFD 25/05/056</b>        | 10102023 |

01.08.2025

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten