

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

PE 14-2 150 Set

Bestell-Nr. 376.175



Technische Attribute	PE 14-2 150 Set
Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380-2100 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	405x117 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	2,3 kg

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

Grundausrüstung	
1 Handgriff	252.721
1 Klett-Teller gedämpft Ø 150 mm	350.745
1 Polierschwamm PS-B 160	376.396
1 Polierschwamm PS-BL 160	376.469
1 Polierfell TW-PT 160	376.523
1 Mikrofaserstuch MW-P	376.531
1 Feinschleifpolitur P 03/06-LD 250 ml	403.377
1 Schleifpolitur P 05/04-LD 250 ml	403.369
1 Transportkoffer	377.198
2 Koffereinlagen	377.201 / 377.228

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Zubehör

Polierschwamm blau



Schwamm mit mittelharter und grober Schaumstoffstruktur und hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet für verwitterte, matte Lacke und Kratzer, in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.388
------------	---	---------

160 Ø x 30	1	376.396
------------	---	---------

200 Ø x 30	1	376.418
------------	---	---------

Polierschwamm weiß



Schwamm mit mittelharter und feiner Schaumstoffstruktur und extrem hoher Reißfestigkeit. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. Besonders geeignet, um leichte Gebrauchsspuren und Schlieren in Verbindung mit der Schleifpolitur zu entfernen.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.426
------------	---	---------

160 Ø x 30	1	376.434
------------	---	---------

200 Ø x 30	1	376.442
------------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Polierschwamm schwarz



Schwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der Schleifpolitur besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der Feinschleifpolitur geeignet.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.450
------------	---	---------

160 Ø x 30	1	376.469
------------	---	---------



Schwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der Schleifpolitur besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der Feinschleifpolitur geeignet.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

200 Ø x 30	1	376.477
------------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Polierschwamm Waffel, schwarz



Waffelschwamm mit sehr weicher und extrem feiner Schaumstoffstruktur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche festere weiße Schaumschicht erhält das Pad viel mehr Steifigkeit und lässt sich nicht so stark komprimieren. Hologramme und vor allem Mikrokratzer lassen sich so noch effizienter und sicherer auspolieren. Auch die Standzeit der Polierscheibe wird durch den speziellen Aufbau erhöht. Mit zurückgesetztem Velours für sicheres Polieren und als Zentrierhilfe. In Verbindung mit der Schleifpolitur besonders geeignet, um Hologramme zu entfernen und bestens zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der Feinschleifpolitur geeignet.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø x 30	1	376.485
------------	---	---------

160 Ø x 30	1	376.493
------------	---	---------

200 Ø x 30	1	376.507
------------	---	---------

Polierfell Premium



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich- Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

140 Ø	1	376.515
-------	---	---------

160 Ø	1	376.523
-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Mikrofaser-Poliertuch Premium



Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofaser Tuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

400 x 400	1	376.531
-----------	---	---------

Klett-Teller gedämpft, M 14



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

115 Ø	1	240.311
-------	---	---------



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Polierfell Classic



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

150 Ø	1	342.521
-------	---	---------

200 Ø	1	350.265
-------	---	---------

Elastischer Teller



Träger für Polierfellhaube. Mit abgerundetem Zellkautschuk, sorgt für gleichmäßige Druckverteilung beim Polieren. Mit Gewindeflansch M 14.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

175 Ø	1	123.862
-------	---	---------

Polierfellhaube



Polierfellhaube mit Schnürzug aus 100% Lammfell, umschließt den elastischen Teller, ideal für die Bootspflege. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Passend für elastischen Teller.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

180 Ø	1	123.870
-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Filzteller



Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

125 Ø	1	122.726
-------	---	---------

175 Ø	1	122.734
-------	---	---------

Ersatz-Filz



Mit Fiberrücken.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

125 Ø	1	122.742
-------	---	---------

175 Ø	1	122.750
-------	---	---------

Mikrofaser-Poliertuch Classic



Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

400 x 400	1	317.098
-----------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Polierer

Schleifpolitur



Silikonfreie Schleifpolitur mit hohem Abtrag und mittlerem Glanzgrad. Zum Entfernen von z.B. Staubeinschlüssen, Farbnebel, Schleifspuren in Verbindung mit dem Fell. In Kombination mit dem entsprechenden Schwamm bestens geeignet um Gebrauchsspuren zu entfernen, verwitterte Lacke zu restaurieren und Hologramme zu beseitigen.

Inhalt:	VE	Bestell-Nr.
250 ml	1	403.369

Feinschleifpolitur



Silikonfreie Hochglanz-Feinschleifpolitur mit sehr geringer Staubentwicklung. Zum Polieren von neuwertigen bis matten und leicht verkratzten Lacken. Auf Grund des neuartigen Nano-Schleifmittels auch ideal für kratzbeständige Lacke. Es wird ein perfektes Finish für Lacke erzielt, die mit der Schleifpolitur P 05/04-LD vorbehandelt wurden.

Inhalt:	VE	Bestell-Nr.
250 ml	1	403.377