

# Delock USB Type-C™ Adapter zu HDMI 4K 30 Hz mit USB Typ-A und USB Type-C™ PD

## Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines **HDMI Monitors** an einen Computer mit **USB-C™** Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben werden.

## USB Power Delivery (USB PD 2.0) Unterstützung bis zu 60 Watt

Der Adapter verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen.



**4K  
30Hz**

## Hinweis

Bei der Nutzung am Smartphone muss unter Umständen eine zusätzliche Stromversorgung gewährleistet werden, wenn der Monitorausgang und ein USB Speicher gleichzeitig angeschlossen werden.

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
  - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
  - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
- Chipsatz: Algotek AG6310
- DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 60 W
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Farbe: schwarz

## Systemvoraussetzungen

- Android 8.0 oder höher
- Chrome OS 75.0 oder höher
- Mac OS 10.14.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Adapter + USB Typ-A

## Artikel-Nr. 64091

EAN: 4043619640911

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box



## Abbildungen





| Allgemein                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                     | Plug & Play                                                                                                                                                                                                    |
| Spezifikation:                | High Speed HDMI mit Ethernet<br>HDCP 1.4                                                                                                                                                                       |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Android 8.0 oder höher<br>Chrome OS 75.0 oder höher<br>Mac OS 10.14.6 oder höher |
| Schnittstelle                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Anschluss 1:                  | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker                                                                                                                                                         |
| Anschluss 2:                  | 1 x HDMI-A Buchse                                                                                                                                                                                              |
| Anschluss 3:                  | 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse                                                                                                                                                                          |
| Anschluss 4:                  | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation<br>BC1.2                                                                                                                      |
| Technische Eigenschaften      |                                                                                                                                                                                                                |
| Maximale Bildauflösung:       | 3840 x 2160 @ 30 Hz                                                                                                                                                                                            |
| Signalübertragung:            | Video<br>Audio                                                                                                                                                                                                 |
| Physikalische Eigenschaften   |                                                                                                                                                                                                                |
| Gehäusematerial:              | Kunststoff                                                                                                                                                                                                     |
| Kabellänge:                   | 15 cm                                                                                                                                                                                                          |