

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK222EFE0



Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und zwei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	144 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	104 l
Luftschallemissionen:	35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	31.3 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004260134
Marke:	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung:	CK222EFE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Einbau
Mitgeliefertes Zubehör:	3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242004 260134

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK222EFE0

Der Constructa Unterbau-Kühlautomat mit praktischer LED Beleuchtung und zwei Abstellflächen, taut vollautomatisch ab.

- CK222EFE0
- E/U-Kühlschränke 1-türig
- Komfortable, einfache Montage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 10 h

Design

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Ohne Super-Gefrieren

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör



- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Information

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK222EFE0



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.