

ZenWiFi XT8 V2 AX6600 1er Pack Schwarz

EAN 4718017470612

Produkt Nummer 90IG0590-MO3A50



- WLAN-Router zur Lösung von Empfangs- & Performanceproblemen im Heim-Netzwerk – Empfohlen für eine WLAN-Versorgungsfläche von bis zu 200m²
- Maximale Kompatibilität mit Modems/Modemrouter der Provider
- AX6600 WiFi6 Tri-Band WLAN Gesamt-Geschwindigkeit (Simultane WLAN Bandbreite mit bis 4804 Mbits über 5G-1, 1201 Mbits über 5G-2 & 574 Mbits über 2.4G) + 2.5G WAN / 3x Gigabit LAN
- Exklusive Asus AiMesh Funktion zur Erweiterung der WLAN Reichweite mit intelligenten Mesh Features wie einheitlicher WLAN-Zugang und unterbrechungsfreier Client Übergabe, auch über WiFi-6 Performance Mesh-Backbone

Technische Daten ZenWiFi XT8 V2 AX6600 1er Pack Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	3
USB Anschluss:	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	1
Gleichstrom-Anschluss (DC):	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gewicht:	716 g
----------	-------

Leistung

Energiequelle:	AC
AC Eingangsspannung:	110 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsspannung:	19 V
Ausgangsstrom:	1,75 A

Protokolle

Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
---------------------------------	----

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:	2500 Mbit/s
Netzstandard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Portweiterleitung:	Ja
Dynamisches DNS (DDNS):	Ja
VPN-Passthrough:	Ja
VPN Unterstützung:	VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Fusion VPN Server WireGuard

Verpackungsdaten

Anzahl enthaltener Produkte:	1 Stück(e)
------------------------------	------------

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPS
Firewall:	Ja
Gastzugang:	Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):	Ja
DoS Attacken Prävention:	Ja
Filterung:	Ja
URL-Filterung:	Ja
Systemereignisprotokoll:	Ja
DMZ-Unterstützung:	Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):	Ja

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band:	Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):	4804 Mbit/s
WLAN-Standards:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):	574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):	1201 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (Terzband):	4804 Mbit/s
Modulation:	1024-QAM

Management-Funktionen

Web-basiertes Management:	Ja
Quality of Service (QoS) Support:	Ja
Reset-Knopf:	Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:	Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:	Ja
Garantiekarte:	Ja
Schnellstartübersicht:	Ja

Antenne

Antennen-Design:	Intern
Anzahl der Antennen:	6

Design

Produkttyp:	Tabletop-Router
Produktfarbe:	Schwarz
Ein-/Ausschalter:	Ja

Mobiles Netzwerk

Mobilfunknetzgenerierung:	4G
---------------------------	----

Merkmale

Eingebauter Prozessor:	Ja
RAM-Speicher:	512 MB
Flash-Speicher:	256 MB

WAN-Verbindung

Ethernet-WAN:	Ja
DSL-WAN:	Nein
SIM-Karten-Slot:	Nein
WAN-Verbindungstyp:	RJ-45