Produkte



Foto ist repräsentativ

Eaton 276272

Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte und klassifiziert zur Verwendung in Schienenfahrzeugen, 240/415 V, 40 A, 3P

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller series IS-Lasttrennschalter
KATALOGNUMMER	276272
EAN	4015082762728
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	60 mm
PRODUKTHÖHE	80 mm
PRODUKTBREITE	53.1 mm
PRODUKTGEWICHT	0.305 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
ZERTIFIKAT(E)	EN45545-2 IEC 61373
PRODUKTTYP	Trennschalter
MODELLCODE	IS-40/3

Powering Business Worldwide

Produktspezifikationen

SCHUTZART	IP40 IP10
ANSCHLUSSKLEMMEN	Liftklemme
VERLUSTLEISTUNG DES BETRIEBSMITTELS, STROMABHÄNGIG	2,2 W
AUFDRUCK/KENNUNG	Symbol „Pfeile"
LAMPENFASSUNG	Sonstiges
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	40 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-5 °C
EINBAUTIEFE	69.5 mm
VERLUSTLEISTUNGSABGABEVERMÖGEN	0 W
VERLUSTLEISTUNG PRO POL, STROMABHÄNGIG	1.9 W
ANZAHL DER KONTAKTE (WECHSLER)	0
ANZAHL DER KONTAKTE (ÖFFNER)	3
STROMSTÄRKE	40 A
FARBKALOTTE	Sonstiges
SCHALTERTYP	Sonstiges
BEMESSUNGSKURZZEITSTROMFESTIGKEIT (ICW)	1 kA
SPANNUNGSART	Wechselstrom
LAMPENTYP	Sonstiges
TYP	IS. Hauptlasttrennschalter
ANWENDUNG	Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
ANZAHL DER KONTAKTE (SCHLIESSER)	3
BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM ZUR VERLUSTLEISTUNGSANGABE (IN)	40 A
BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG (UE) - MAX.	415 V
BEMESSUNGSSCHALTVERMÖGEN	12.5 kA
VERLUSTLEISTUNG STATISCH, STROMUNABHÄNGIG	0 W
NENNSPANNUNG - MIN.	240 V
BREITE IN ANZAHL DER MODULAREN ABSTÄNDE	3
POLZAHL	3-polig

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	eaton-disconnector-declaration-of-conformity-eu250428en.pdf
ECAD MODELL	ETN.IS-40_3.edz
MCAD MODEL	eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-3d-models-is-3p.stp eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-drawings-is-3p.dwg
SCHALTPLÄNE	IS_3P
ZEICHNUNGEN	eaton-dimensions-mas-is.jpg 122I172

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.