

## Steckschlüssel-Satz Sechskant | Antrieb 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192-tlg.



Artikelnummer: 2243

Gewicht: 8.952 kg

EAN: 4026947022437

- Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- feinverzahnte Umschaltknarren, 72 Zähne

### Lieferumfang:

Werkzeuge mit Antrieb 6,3 mm (1/4")

- 1 x Umschaltknarre
- 1 x Gleitgriff
- 1 x Verlängerung 50 mm
- 1 x Verlängerung 100 mm
- 1 x Kardangelenk
- 1 x Drehgriff 150 mm

- 13 x Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 x Bithalter für 6,3 mm (1/4") Bits
- 6 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PH0 - PH1 - PH2 / PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 x Bit-Einsätze Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 x Bit-Einsätze Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

#### Werkzeuge mit Antrieb 10 mm (3/8")

- 1 x Umschaltknarre
- 1 x Verlängerung 125 mm
- 1 x Kardangelenk
- 1 x Zündkerzen-Schlüssel SW 18 mm
- 10 x Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 x Bithalter für 8 mm Bits

#### Werkzeuge mit Antrieb 12,5 mm (1/2")

- 1 x Umschaltknarre
- 1 x Verlängerung 125 mm
- 1 x Verlängerung 250 mm
- 1 x Gleitgriff-Adapter für 12,5 mm (1/2") Verlängerung
- 1 x Bithalter für 8 mm Bits
- 1 x Kardangelenk
- 2 x Zündkerzen-Schlüssel SW 16 + 21 mm
- 17 x Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 x Steckschlüssel-Einsätze, tief, SW 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E20 - E24

#### 24 Bits mit Antrieb Außensechskant 8 mm

- 3 x Bits Schlitz 8 - 10 - 12 mm
- 4 x Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 5 x Bits Innensechskant 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 x Bits T-Profil (für Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 x Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

#### Bits mit Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4")

- 10 x Bits T-Profil (für Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 x Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x Bits Keil-Profil (für RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 x Bits Innenvielzahn (für XZN) M5 - M6 - M8

- 8 x Bits TS-Profil TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4 x Bits Kreuzschlitz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 2 x Bits Innensechskant 2 - 2,5 mm
- 7 x Winkelschlüssel Innensechskant 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm