

AXOR Citterio E

Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit Rosetten

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36704000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Brausethermostat, Ab- und Umstellventil, Absperrventil
- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 37,9 l/min
- Durchflussmenge links und rechts: 37,9 l/min
- Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 3 Verbrauchern
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussgröße: DN20
- Anschlussart: Grundkörper
- EPD_20230023_Thermostats


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Citterio E

Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit Rosetten

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 36704000



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio E
Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit Rosetten
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36704000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >12/14



AXOR Citterio E
Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit Rosetten
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36704000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >12/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Fertigset	36772000	-	1
2	Absperreinheit	36771000	-	1
3	Thermostat	36702000	-	1
a	Grundkörper	36708180	-	1