



Der „K5 Compact Home“ ist ideal für gelegentliche Einsätze bei mittleren Verschmutzungen rund ums Haus. Vom Fahrrad über die Steinmauer bis zum SUV sorgt der Hochdruckreiniger mit seinem starken wassergekühlten Motor für rundum saubere Ergebnisse. Das Home Kit mit dem 3-in1-Stein- und Fassadenreiniger (1 l) und dem Flächenreiniger T 350 sorgt für eine spritzfreie und hoch effektive Reinigung ebener Flächen. Daneben verfügt das Gerät über eine Pistole mit Quick Connect-Schnellanschluss und bietet einen 8 m langen Hochdruckschlauch. Am VPS (Vario Power Strahlrohr) kann der Druck oberflächengerecht im Handumdrehen auf die passende Stärke eingestellt werden. Der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Und ein Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen.





K 5 Compact Home

- Quick Connect: Hochdruckschlauch lässt sich schnell in Gerät und Pistole ein- und ausklicken
- Integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.630-724.0
EAN-Code		4039784950931
Druck	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Fördermenge	l/h	500
Max. Zulauftemperatur	°C	bis zu 40
Anschlussleistung	kW	2,1
Gewicht ohne Zubehör	kg	11,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	516 × 295 × 282

Ausstattung

Home Kit	Flächenreiniger T 350, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1, 1 l
Hochdruckpistole	Standard Quick Connect
Vario Power Jet	■
Dreckfräser	■
HD-Schlauch	8 m
Geräteseitiges Quick Connect	■
Reinigungsmiteleinsetz über	Ansaugung
Teleskopgriff	■
Wassergekühlter Motor	■
Integrierter Wasserfilter	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT HOME

1.630-724.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.						Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger										
T 350, Flächenreiniger T-Racer	1	2.643-252.0							Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	■
PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber	2	2.643-245.0							PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 200 Plus T-Racer Flächenreiniger	3	2.641-361.0							T 250 T Racer. Zur spritzfreien Reinigung von ebenen Flächen (z. B. Terrassen) und senkrechten Flächen (z. B. Garagentore). Erhöhte Reinigungsleistung durch zwei rotierende Flachstrahldüsen.	□
T 550, Flächenreiniger T-Racer	4	2.643-251.0							Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	□
T 450, Flächenreiniger T-Racer	5	2.643-214.0							Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	□
Ersatzdüsen-Zubehör	6	2.643-338.0							Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	7	2.643-335.0							Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□
Strahlrohre										
VP 145, Vario Power Jet Full Control für K 4 - K 5	8	2.642-725.0							Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4-K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	■
DB 145, Dreckfräser Full Control für K 4 - K 5	9	2.642-728.0							Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
Spritzschutz	10	2.642-706.0							Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	11	2.638-817.0							Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	12	2.643-240.0							Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehöerteile.	□
Flexibler Dreckfräser	13	2.639-001.0							Dreckfräser für hartnäckigen Schmutz. Mit stufenlos abwinkelbarem Dreckfräserkopf zum einfachen und bequemen Reinigen schwer erreichbarer Stellen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT HOME 1.630-724.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Spritzschutz	14	2.640-916.0						Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	☐
Vario-Verlängerungsset	15	2.641-501.0						Sehr flexibel einsetzbares Verlängerungsset. Variabel in Arbeitslänge, Winkel und Düsenart. Für schwer erreichbare Reinigungsobjekte.	☐
Kärcher Twin Jet	16	2.641-607.0						Kärcher Twin Jet - der Dreckfräser mit 40 % höherer Flächenabdeckung im Vergleich zu herkömmlichen Dreckfräsern. Mit Doppelstrahl gegen hartnäckige Verschmutzungen.	☐
VP 160, Vario Power Jet für K 5-K 7	17	2.643-242.0						Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	☐
DB 160, Dreckfräser für K 5-K 7	18	2.643-243.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	☐
4-fach-Strahlrohr, K3-K5	19	4.760-480.0						Ein Strahlrohr für jeden Zweck. Vier Strahlarten in einem Strahlrohr: Hochdruck-Flachstrahl, Hochdruck-Punktstrahl, Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl und Dreckfräser. Umschaltbar durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	☐
Teleskopstrahlrohr	20	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	☐
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 - K 7	21	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	☐
MP 145, Multi Power Jet für K 3 - K 5	22	2.643-239.0						Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	☐
Bürsten									
WB 150, Powerbürste	23	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	☐
WB 100, Rotierende Waschbürste	24	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	☐
WB 60, Weiche Waschbürste	25	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	26	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
Spezialanwendungen									
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	27	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT HOME

1.630-724.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	28	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	29	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	30	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Organiser	31	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	☐
Großmengen-Saugset	32	2.637-214.0						Für das schnelle Auspumpen großer Wassermengen. Geeignet für Kärcher Consumer Hochdruckreiniger.	☐
SH 5, Saugschlauch ecologic	33	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	☐
FJ 6, Schaumdüse	34	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	35	2.643-144.0						Autosshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	36	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	37	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT HOME

1.630-724.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.						Preis	Beschreibung	
Verschiedenes										
G 180 Q, Pistole Quick Connect	1	2.642-889.0							Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q-Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.	■
Wasserfilter	2	4.730-059.0							Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	□
O-Ring Set	3	2.640-729.0							Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	□
Rückflussverhinderer	4	6.412-578.0							Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasserkreislauf gerät.	□
Gartenschlauchadapter	5	2.640-732.0							Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	□
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System										
H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist	6	2.643-585.0							Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für knotenfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2-K 7.	□
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System										
H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect	7	2.641-721.0							Für Geräte der Klassen K 2-K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	□
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System										
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	8	2.641-710.0							Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN 8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und für einige K 2-Geräte ab 2010 mit Quick Connect-Anschluss. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	□
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	9	2.641-708.0							Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	□
Schlauchstecksysteme										
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	10	2.645-192.0							Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	□
Universal-Schlauchkupplung	11	2.645-191.0							Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	□
Schläuche										
Schlauchset für Hochdruckreiniger	12	2.645-156.0							Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	□
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	13	2.645-138.0							Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT HOME 1.630-724.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung.	☐
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	15	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
HK 12, Hochdruckschlauchset	16	2.643-909.0						Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	☐
HK 7,5, Hochdruckschlauchset	17	2.643-910.0						Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	☐
Adapterset Verlängerungsschlauch	18	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung.	☐
HK 7,5, Hochdruckschlauchset	19	2.641-828.0						Zubehörset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2-K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
HK 12, Hochdruckschlauchset	20	2.642-953.0						Zubehörset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2 - K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.