
iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KS36FPIDP



A++



Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS39ZAL00	Verbindungssatz inox
KS36ZAL00	Verbindungssatz inox
KS10Z030	Flaschenablage

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Höhe (mm) : 1860
Gerätebreite (mm) : 600
Gerätetiefe (mm) : 650
Nettogewicht (kg) : 72,959
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : Links wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 230
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242003845691
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : KS36FPIDP
Produktkategorie : Kühlschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 127,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 300
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 41
Klimaklasse : SN-T
Art der Installation : nicht zutreffend

4 242003 845691

iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint
KS36FPIDP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW

Design
- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil
- Kühlraum: 300 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem
- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch


Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör
- 3 x Eierablage

iQ700, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint
KS36FPIDP

Maßzeichnungen



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187	60	65	58	60	119.5
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161	70	78	70	70	142
GSN54	176					
GSN58	191					

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
d Tiefe des Schranks ohne Abstandsteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm

