



Aktiv Videoverteiler Innen UP, 4-fach

Allgemeine Informationen



Typ:	83320/4 U
Bestellnummer:	2CKA008300A0508
EAN:	4011395222867
EUR Listenpreis / ST:	105,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	23

Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung).
Verbrauchseinheiten: 1.

[Zum Busch-Welcome® Konfigurator - für die Planung einer Busch-Welcome® Anlage inkl. Außenschaltplan, Übersichtsverbindungsplan und bebildeter Stückliste.](#)

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Produktreihe: Busch-Welcome® 2-Draht

Übertragungsstan- 2-Draht

dard:

Anschlussart: Schraubklemme

Design

Werkstoff: Kunststoff

Farbe: grau

Abmessungen

Breite (Netto-
Abmessung): 45 mm

Höhe (Netto-
Abmessung): 45 mm

Tiefe (Netto-
Abmessung): 26 mm

Nettogewicht: 71 g

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 83320/4 U \(2CKA200000E7035\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20230825

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 83320/4 U \(2CKA200000E7035\)](#)

Anwendbarkeit nicht anwendbar
und Einhaltung des
EU Data Act:

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC001349 - Zusatzgerät für Türkommunikation

ETIM 10: EC001349 - Zusatzgerät für Türkommunikation
