



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 250
- Ausladung: 163 mm
- Auslaufhöhe: 252 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschiebbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Citterio E

Einhebel-Waschtismischer 250 mit Pingriff für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36104000**



Durchflussdiagramm



AXOR Citterio E


Einhebel-Waschtismischer 250 mit Pingriff für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36104000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/14



AXOR Citterio E

Einhebel-Waschtischmischer 250 mit Pingriff für Aufsatzwaschtische mit Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36104000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Rosette	92188000	-	1
2	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
3	Griff	92189000	-	1
4	Madenschraube M6x6	97660000	-	1
5	Mutter	95667000	-	1
6	Kartusche kpl.	96339000	-	1
7	O-Ring 21,95x1,78	95169000	-	1
8	Adapter für Kartusche	95289000	-	1
9	O-Ring 26x2	98147000	-	1
10	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	-	1
11	Montageschlüssel	98987000	-	1
12	Rosette	92190000	-	1
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
14	Gleitring	97548000	-	1
15	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
16	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
17	Dichtungsset	95581000	-	1
a	Ablauf	50001000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1
c	Stopfen	92313000	-	1