

HNS S/E 9 W 2G7

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	HNS S/E 9W 2G7
---------------	----------------


Elektrische Daten

Nennspannung	48,0 V
Brennspannung	60 V
Konstruktionsspannung	48,00 V
Nennstrom	0,17 A
Lampenstrom	0,17 A
Nennleistung	8,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	2.5 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28,0 mm
Länge	142,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	8000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	2G7
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Produktdatenblatt

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Klassifikationen

Bestellnummer	HNS S/E 9W 2G7
---------------	----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321384911	OSRHNSSE9OFR	-	4933184	-
4008321384911	OSRHNSSE9OFR	-	4933184	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321384911	HNS S/E 9 W 2G7	Faltschachtel 1	171 mm x 23 mm x 36 mm	0.14 dm ³	29.67 g
4008321384928	HNS S/E 9 W 2G7	Versandschachtel 10	183 mm x 101 mm x 113 mm	2.09 dm ³	378.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.