


# USER MANUAL



# INHALTSVERZEICHNIS

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. SICHERHEITSHINWEISE.....                 | 3  |
| 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.....              | 6  |
| 3. MONTAGE.....                             | 9  |
| 4. GERÄTEBESCHREIBUNG.....                  | 11 |
| 5. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG.....           | 12 |
| 6. KOCHFELD - TÄGLICHER GEBRAUCH.....       | 13 |
| 7. KOCHFELD – TIPPS UND HINWEISE.....       | 13 |
| 8. KOCHFELD - REINIGUNG UND PFLEGE.....     | 15 |
| 9. BACKOFEN - TÄGLICHER GEBRAUCH .....      | 15 |
| 10. BACKOFEN - VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS..... | 17 |
| 11. BACKOFEN – HINWEISE UND TIPPS.....      | 18 |
| 12. BACKOFEN - REINIGUNG UND PFLEGE.....    | 26 |
| 13. FEHLERSUCHE.....                        | 29 |
| 14. ENERGIEEFFIZIENZ.....                   | 30 |
| 15. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG.....       | 32 |

## FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das Beste aus ihm herauszuholen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**



Registrieren Sie Ihr Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten:

**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**



Um Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## KUNDENDIENST UND SERVICE

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.

Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

 Warnungs-/Sicherheitshinweise

 Allgemeine Informationen und Empfehlungen

 Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

## 1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

### 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern, wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung des Geräts ohne Beaufsichtigung durchführen.

### 1.2 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.

- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch in einem Einfamilienhaus in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Gerät darf in Büros, Hotelzimmern, Gästezimmern in Pensionen, Bauernhöfen und anderen ähnlichen Unterkünften verwendet werden, wenn diese Nutzung das (durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht überschreitet.
- Die Montage des Geräts und der Austausch des Kabels muss von einer Fachkraft vorgenommen werden.
- Dieses Gerät muss mit einem Kabel des Typs H05VV-F an die Stromversorgung angeschlossen werden, das der Temperatur der Rückwand standhält.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel vorgesehen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung auf Schiffen, Booten oder anderen Wasserfahrzeugen vorgesehen.
- Installieren Sie das Gerät nicht hinter einer Dekortür, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf einer Plattform.
- Bedienen Sie das Gerät keinesfalls über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem.
- **WARNUNG:** Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann ggf. zu einem Brand führen.
- Verwenden Sie niemals Wasser, um das Kochfeuer zu löschen. Schalten Sie das Gerät aus und löschen Sie Flammen beispielsweise mit einer Löschdecke oder einem Deckel.
- **ACHTUNG:** Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
- **WARNUNG:** Brandgefahr: Lagern Sie keine Gegenstände auf den Kochflächen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.

- Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber zum Reinigen der Glastür oder des gläsernen Klappdeckels des Kochfelds; sie könnten die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen.
- Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel sollten nicht auf die Oberfläche des Kochfelds gelegt werden, da diese heiß werden können.
- Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung, schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom Stromnetz. Falls das Gerät direkt mit dem Stromnetz verbunden ist und nicht getrennt werden kann, nehmen Sie die Sicherung für den Anschluss heraus, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten Kundendienst.
- **WARNUNG:** Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die Heizelemente.
- Verwenden Sie stets Topfhandschuhe, um Zubehör oder Geschirr herauszunehmen oder zu verstauen.
- Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von der Stromversorgung.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Seien Sie beim Anfassen der Aufbewahrungsschublade vorsichtig. Sie kann heiß werden.

- Ziehen Sie die Einhängegitter zuerst vorne und dann hinten von den Seitenwänden weg. Setzen Sie die Einhängegitter in umgekehrter Reihenfolge ein.
- Die Mittel zum Trennen müssen gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert werden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der Bedienungsanleitung als geeignet empfohlene Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.

## 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

### 2.1 Montage



#### **WARNUNG!**

Die Montage des Geräts darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Griff.
- Das Küchenmöbel und die Einbaunische müssen die passenden Abmessungen aufweisen.
- Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
- Montieren Sie das Gerät an einem sicheren und geeigneten Ort, der den Montageanforderungen entspricht.
- Einige Teile des Geräts sind stromführend. Das Küchenmöbel muss auf allen Seiten mit dem Gerät abschließen, um einen Kontakt mit stromführenden Teilen zu vermeiden.

- Die Seiten des Geräts dürfen nur an Geräte oder Einheiten in gleicher Höhe angrenzen.
- Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster. So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
- Bringen Sie einen Kippschutz an, um das Umkippen des Geräts zu verhindern. Siehe hierzu das Kapitel Montage.

### 2.2 Elektrischer Anschluss



#### **WARNUNG!**

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die Gerätetür oder die Nische unter dem Gerät nicht berührt oder in ihre Nähe gelangt, insbesondere wenn das Gerät eingeschaltet oder die Tür heiß ist.
- Alle Teile, die gegen direktes Berühren schützen, sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt werden können.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den Netzstecker nicht an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Verwenden Sie nur geeignete Trenneinrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
- Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.
- Schließen Sie die Gerätetür ganz, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

## 2.3 Gebrauch



### **WARNUNG!**

Verletzungs- und Verbrennungsgefahr. Stromschlaggefahr.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.

- Gehen Sie beim Öffnen der Tür vorsichtig vor, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es kann heiße Luft freigesetzt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn es mit Wasser Kontakt hat.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.



### **WARNUNG!**

Brand- und Explosionsgefahr

- Öle und Fette können beim Erhitzen brennbare Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen oder erhitzte Gegenstände während des Kochens von Fetten und Ölen fern.
- Die Dämpfe, die sehr heißes Öl freisetzt, können zu einer spontanen Verbrennung führen.
- Gebrauchtes Öl, das Speisereste enthalten kann, kann schon bei einer niedrigeren Temperatur einen Brand verursachen als Öl, das zum ersten Mal verwendet wird.
- Platzieren Sie keine entflammaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.
- Lassen Sie beim Öffnen der Tür keine Funken oder offenen Flammen mit dem Gerät in Kontakt kommen.
- Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Die Verwendung von Zutaten mit Alkohol kann eine Mischung aus Alkohol und Luft verursachen.



### **WARNUNG!**

Risiko von Schäden am Gerät.

- Um Beschädigungen und Verfärbungen der Emailbeschichtung zu vermeiden:
  - Stellen Sie feuerfestes Geschirr oder andere Gegenstände nicht direkt auf den Boden des Geräts.
  - Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät oder direkt auf den Boden des Garraums.
  - Füllen Sie kein Wasser direkt in das heiße Gerät.
  - Lassen Sie nach Abschluss des Garvorgangs kein feuchtes

- Gehen Sie beim Herausnehmen oder Einsetzen des Zubehörs sorgfältig vor.
- Verfärbungen der Emaille- oder Edelstahlbeschichtung haben keine Auswirkung auf die Leistung des Geräts.
- Verwenden Sie eine tiefe Pfanne für feuchte Kuchen. Fruchtsäfte verursachen Flecken, die dauerhaft sein können.
- Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das Bedienfeld.
- Lassen Sie Ihr Kochgeschirr nicht leerkochen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die Oberfläche könnte beschädigt werden.
- Schalten Sie die Kochzonen nicht mit leerem Kochgeschirr oder ohne Kochgeschirr ein.
- Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluminium oder mit einem beschädigten Boden kann Kratzer verursachen. Heben Sie diese Gegenstände immer an, wenn Sie sie auf der Kochfläche bewegen müssen.

## 2.4 Reinigung und Pflege



### **WARNUNG!**

Verletzungs-, Brandgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist. Es besteht die Gefahr, dass die Glasscheiben brechen.
- Ersetzen Sie die Türglasscheiben umgehend, wenn sie beschädigt sind. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Fett- oder Speisereste im Gerät können einen Brand verursachen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu verhindern.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
- Falls Sie ein Backofenspray verwenden, befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Verpackung.
- Reinigen Sie die katalytische Emailbeschichtung (falls vorhanden) nicht mit Reinigungsmitteln.

## 2.5 Innenbeleuchtung



### **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr.

- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- Verwenden Sie nur Lampen mit der gleichen Leistung.

## 2.6 Wartung

- Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an den autorisierten Kundendienst.
- Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

## 2.7 Entsorgung



### **WARNUNG!**

Verletzungs- und Erstickengefahr.

- Informationen zur Entsorgung des Geräts erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.

- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere im Gerät einschließen.

## 3. MONTAGE



**WARNUNG!**  
Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.


### 3.1 Standort des Geräts



Installieren Sie den Herd nicht in der Nähe des Waschbeckens oder des Schränks mit Waschbecken. Feuchtigkeit / Wassertropfen können zwischen der Seitenwand und dem Schrank eindringen und mit der Zeit die Farbe der Seitenwand beschädigen.

Sie können Ihr freistehendes Gerät mit Schränken an einer oder zwei Seiten und in der Ecke installieren.

Die Mindestabstände für die Montage sind der Tabelle zu entnehmen.



Mindestabstände


| Abmessungen | mm  |
|-------------|-----|
| A           | 400 |
| B           | 650 |
| C           | 150 |

### 3.2 Technische Daten

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Spannung        | 230 V      |
| Frequenz        | 50 - 60 Hz |
| Gerätekategorie | 1          |

| Abmessungen | mm  |
|-------------|-----|
| Höhe        | 858 |
| Breite      | 500 |
| Tiefe       | 600 |

### 3.3 Ausrichten des Geräts



Richten Sie das Gerät mit den unten angebrachten Schraubfüßen so aus, dass sich die Oberfläche des Geräts auf einer Ebene mit den angrenzenden Oberflächen befindet.

### 3.4 Kippschutz

Stellen Sie die richtige Höhe und Fläche für das Gerät ein, bevor Sie den Kippschutz anbringen.




**VORSICHT!**  
Stellen Sie sicher, dass Sie den Kippschutz in der richtigen Höhe anbringen.




Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche hinter dem Gerät eben ist.

Sie müssen den Kippschutz installieren. Wenn Sie ihn nicht installieren, kann das Gerät kippen.

Ihr Gerät hat das auf dem Bild gezeigte Symbol (falls zutreffend), um Sie an die Installation des Kippschutzes zu erinnern.



1. Installieren Sie den Kippschutz 317 - 322 mm unterhalb von der Oberseite des Geräts und 80 - 85 mm von der Seite des Geräts in das kreisförmige Loch einer Halterung. Schrauben Sie ihn in das feste Material oder verwenden Sie eine geeignete Verstärkung (Wand).



2. Sie finden das Loch auf der linken Seite auf der Rückseite des Geräts. Heben Sie die Vorderseite des Geräts an und stellen Sie es in die Mitte des Raums zwischen den angrenzenden Küchenmöbeln. Wenn der Abstand zwischen den Arbeitsschränken größer als die Breite des Geräts ist, müssen Sie das Seitenmaß anpassen, um das Gerät zu zentrieren.



Wenn Sie die Abmessungen des Herds geändert haben, müssen Sie die Kippschutzanbringung korrekt ausrichten.



### **VORSICHT!**

Wenn der Abstand zwischen den Arbeitsschränken größer als die Breite des Geräts ist, müssen Sie das Seitenmaß auf die Mitte des Geräts einstellen.

## **3.5 Elektrische Installation**



### **WARNUNG!**

Der Hersteller ist nicht verantwortlich, wenn Sie die Sicherheitsvorkehrungen in den Sicherheitskapiteln nicht befolgen.

Das Gerät wird ohne Netzstecker oder Netzkabel geliefert.

**WARNUNG!**

Bevor Sie das Netzkabel an die Klemme anschließen, messen Sie die Spannung zwischen den Phasen im Hausnetz. Schauen Sie dann auf das Anschlussetikett auf der Rückseite des Geräts, um die richtige elektrische Installation durchzuführen. Diese Reihenfolge der Schritte verhindert Installationsfehler und Schäden an den elektrischen Komponenten des Geräts.


Einsetzbare Kabeltypen für verschiedene Phasen:

| Phase | Minstdurchmesser des Kabels |
|-------|-----------------------------|
| 1     | 3 x 10,0 mm <sup>2</sup>    |

| Phase            | Minstdurchmesser des Kabels |
|------------------|-----------------------------|
| 3 mit Nullleiter | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>     |


**WARNUNG!**

Das Netzkabel darf den in der Abbildung schattierten Teil des Geräts nicht berühren.




## 4. GERÄTEBESCHREIBUNG

### 4.1 Gesamtansicht



- 1** Kochfeld-Einstellknöpfe
- 2** Temperaturanzeige/-symbol
- 3** Temperaturwahlknopf
- 4** Backofen-Einstellknopf
- 5** Kochfeldkontrolllampe/-symbol/-anzeige
- 6** Heizelement
- 7** Lampe
- 8** Ventilator
- 9** Einhängegitter, herausnehmbar
- 10** Einschubebenen

## 4.2 Anordnung der Kochflächen



- 1** Kochzone 1200 W
- 2** Dampfaustritt - Zahl und Position hängen vom Modell ab
- 3** Kochzone 1800 W
- 4** Kochzone 1200 W
- 5** Restwärmeanzeige
- 6** Kochzone 1800 W

## 4.3 Zubehör

- **Kombirost**  
Für Kochgeschirr, Kuchenformen, Braten.
- **Backblech**  
Für Kuchen und Plätzchen.
- **Optionale Teleskopschienen**

Für Einhängegitter und Backbleche. Sie können separat bestellt werden.

- **Aufbewahrungsschublade**  
Die Aufbewahrungsschublade befindet sich unter dem Garraum des Backofens.

# 5. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG



### WARNING!

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

## 5.1 Erste Reinigung

Nehmen Sie die Zubehörteile und die herausnehmbaren Einhängegitter aus dem Backofen.

Siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.

Reinigen Sie den Backofen und die Zubehörteile vor der ersten Inbetriebnahme.

Setzen Sie das Zubehör und die herausnehmbaren Einhängegitter wieder in ihrer ursprünglichen Position ein.

## 5.2 Aufheizen

Heizen Sie den leeren Backofen vor der ersten Inbetriebnahme auf.

1. Stellen Sie die Funktion und die maximale Temperatur ein.
2. Lassen Sie den Backofen 1 Stunde lang eingeschaltet.
3. Stellen Sie die Funktion . Stellen Sie die maximale Temperatur ein. Die Höchsttemperatur für diese Funktion beträgt 210 °C.
4. Lassen Sie den Backofen 15 Minuten lang eingeschaltet.
5. Stellen Sie die Funktion . Stellen Sie die maximale Temperatur ein.
6. Lassen Sie den Backofen 15 Minuten lang eingeschaltet.
7. Schalten Sie den Backofen aus und lassen Sie ihn abkühlen.

Zubehör kann heißer als gewöhnlich werden. Der Backofen kann Geruch und Rauch verströmen. Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation im Raum ausreichend ist.

## 6. KOCHFELD - TÄGLICHER GEBRAUCH



**WARNUNG!**  
Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

### 6.1 Beschreibung der Kochzonen

Die Kochzonen sind mit einem Thermostat ausgerüstet und schalten sich, je nach ausgewählter Kochstufe, mit Unterbrechungen ein und aus.

### 6.2 Kochstufe

| Symbole | Funktion     |
|---------|--------------|
| 0       | Aus-Position |
|         | Warmhalten   |
| 1 - 9   | Kochstufen   |



Verwenden Sie die Restwärme, um den Energieverbrauch zu senken. Schalten Sie die Kochzone ca. 5 – 10 Minuten vor Ende des Garvorgangs aus.

Drehen Sie den Einstellknopf der ausgewählten Zone auf die gewünschte Kochstufe.

Die Kontrolllampe des Kochfelds leuchtet auf.

Drehen Sie den Knopf in die Aus-Position, um den Garvorgang abzuschließen.

Wenn alle Kochzonen ausgeschaltet sind, erlischt die Kontrolllampe des Kochfelds.

### 6.3 Verwenden der einfachen Kochzone

Drehen Sie zum Einschalten der einfachen Kochzone den entsprechenden Einstellknopf auf eine der folgenden Positionen: 1-9.



Bei den Kochstufen 1 - 3 leuchtet die Zone etwa 2 - 3 Sekunden rot und schaltet sich dann aus.



Die Kochzone arbeitet mit ihrer maximalen Leistungsstufe, wenn Sie die Kochstufe auf 8 oder 9 einstellen.

### 6.4 Restwärmeanzeige



**WARNUNG!**  
Solange die Anzeige leuchtet, besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme.

Die Anzeige erscheint, wenn eine Kochzone heiß ist, leuchtet aber nicht, wenn die Netzspannung ausgeschaltet ist.

Die Anzeige kann ebenso erscheinen:

- für die benachbarten Kochzonen, auch wenn Sie sie nicht benutzen,
- wenn heißes Kochgeschirr auf die kalte Kochzone gestellt wird,
- wenn das Kochfeld ausgeschaltet ist, aber die Kochzone noch heiß ist.

Die Anzeige erlischt, wenn die Kochzone abgekühlt ist.

## 7. KOCHFELD – TIPPS UND HINWEISE




**WARNUNG!**  
Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

### 7.1 Kochgeschirr

Die Kochergebnisse hängen vom Kochgeschirrmaterial ab

- i** Der Boden des Kochgeschirrs muss so dick und flach wie möglich sein. Stellen Sie sicher, dass die Topfböden sauber sind, bevor Sie sie auf das Kochfeld stellen.
- i** Verwenden Sie auf dem Keramik Kochfeld kein Kochgeschirr mit Böden mit ausgeprägten Rändern oder Graten, z.B. Gusseisenpfannen. Das könnte die Kochfeldoberfläche dauerhaft verkratzen.
- i** Kochgeschirr aus Stahlernaille oder mit Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbungen der Glaskeramikoberfläche verursachen.

Um Energie zu sparen und die einwandfreie Funktion des Kochfeldes zu gewährleisten, muss das Kochgeschirr einen geeigneten Mindestdurchmesser haben (mindestens so groß wie der Zonendurchmesser).



## 7.2 Anwendungsbeispiele für das Garen

- i** Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um Richtwerte.

| Kochstufe                                                                             | Verwendung:                                                        | Dauer (Min.) | Hinweise                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Warmhalten von gegarten Speisen.                                   | Nach Bedarf  | Legen Sie einen Deckel auf das Kochgeschirr.                                                           |
| 1 - 2                                                                                 | Sauce Hollandaise, Schmelzen von: Butter, Schokolade, Gelatine.    | 5 - 25       | Gelegentlich umrühren.                                                                                 |
| 1 - 2                                                                                 | Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.                         | 10 - 40      | Mit Deckel garen.                                                                                      |
| 2 - 3                                                                                 | Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten. | 25 - 50      | Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte nach der Hälfte der Zeit umrühren. |
| 3 - 4                                                                                 | Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch.                                | 20 - 45      | Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.                                                                  |
| 4 - 5                                                                                 | Dampfgaren von Kartoffeln.                                         | 20 - 60      | Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.                                                        |
| 4 - 5                                                                                 | Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.          | 60 - 150     | Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.                                                                   |

| Kochstufe | Verwendung:                                                                                                                             | Dauer (Min.) | Hinweise                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 6 - 7     | Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen, Donuts. | Nach Bedarf  | Nach der Hälfte der Gardauer wenden. |
| 7 - 8     | Braten bei starker Hitze: Rösti, Lendenstücke, Steaks.                                                                                  | 5 - 15       | Nach der Hälfte der Gardauer wenden. |
| 9         | Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.                        |              |                                      |

## 8. KOCHFELD - REINIGUNG UND PFLEGE



### **WARNUNG!**

Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

### 8.1 Allgemeine Informationen

- Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit sauberen Böden.
- Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.
- Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung der Kochfeldoberfläche.
- Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber für das Glas.

### 8.2 Reinigen des Kochfelds

- **Folgendes muss sofort entfernt werden:** Geschmolzener Kunststoff,

Plastikfolie, Zucker und zuckerhaltige Lebensmittel. Anderenfalls können die Verschmutzungen das Kochfeld beschädigen. Achten Sie darauf, dass sich niemand Verbrennungen zuzieht. Den speziellen Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen und über die Oberfläche bewegen.

- **Folgendes kann nach ausreichender Abkühlung des Kochfelds entfernt werden:** Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmittel. Wischen Sie das Kochfeld nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.
- **Entfernen Sie metallisch schimmernde Verfärbungen:** Verwenden Sie eine Mischung aus Backpulver und Zitronensaft oder Essig.

## 9. BACKOFEN - TÄGLICHER GEBRAUCH



### **WARNUNG!**

Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

### 9.1 Ein- und Ausschalten des Backofens

1. Drehen Sie den Knopf für die Backofen-Funktionen, um eine Backofen-Funktion auszuwählen.
2. Drehen Sie den Knopf für die Temperatur, um diese auszuwählen. Die Lampe leuchtet, während der Backofen in Betrieb ist.

3. Drehen Sie zum Ausschalten des Temperatur den Backofen-Einstellknopf und den Temperaturwahlknopf auf Aus.

zu einer gefährlichen Überhitzung führen. Um dies zu verhindern, ist der Backofen mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet, der die Stromzufuhr unterbrechen kann. Die Wiedereinschaltung des Backofens erfolgt automatisch bei Temperaturabfall.

9.2 Sicherheitsthermostat

Ein unsachgemäßer Gebrauch des Ofens oder defekte Bestandteile können

9.3 Ofenfunktionen

| Symbol                                                                            | Ofenfunktionen   | Anwendung                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                                 | Aus-Position     | Der Backofen ist ausgeschaltet.                                                                                                                                                  |
|  | Backofenlampe    | Zum Einschalten der Backofenlampe ohne Kochfunktion.                                                                                                                             |
|  | Ober-/Unterhitze | Zum Backen und Braten von Speisen auf einer Einschubebene.                                                                                                                       |
|  | Unterhitze       | Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und zum Einkochen von Lebensmitteln.                                                                                                  |
|  | Umluft           | Zum Braten oder zum Braten und Backen von Speisen mit derselben Kochtemperatur auf mehreren Ebenen gleichzeitig, ohne dass es zu einer Aromaübertragung kommt.                   |
|  | Heißluft         | Zum Backen auf bis zu zwei Einschubebenen gleichzeitig und zum Dörren von Lebensmitteln. Stellen Sie eine 20 - 40 °C niedrigere Backofentemperatur als bei Ober-/Unterhitze ein. |

| Symbol                                                                            | Ofenfunktionen          | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Feuchtes Heißluftbacken | <p>Diese Funktion wurde zur Einhaltung der Energieeffizienzklasse und des Ecodesigns (gemäß EU 65/2014 und EU 66/2014) verwendet. Tests gemäß IEC/EN 60350-1.</p> <p>Die Backofentür sollte während des Garvorgangs geschlossen bleiben, damit die Funktion nicht unterbrochen wird. So wird gewährleistet, dass der Backofen mit der höchsten Energieeffizienz arbeitet.</p> <p>Wenn Sie diese Funktion nutzen, kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Wärmeleistung kann geringer sein. Allgemeine Empfehlungen zur Energieeinsparung finden Sie im Kapitel „Energieeffizienz“, „Energie sparen“.</p> <p>Diese Funktion ist entwickelt worden, um während des Kochvorgangs Energie zu sparen. Die Kochanleitungen finden Sie im Kapitel „Hinweise und Tipps“, Feuchtes Heißluftbacken.</p> |
|  | Heißluftgrillen         | Zum Braten größerer Fleischstücke oder von Geflügel mit Knochen auf einer Ebene. Gratinieren und Überbacken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Pizzastufe              | Zum Backen von Pizza. Für ein intensives Überbacken und einen knusprigen Boden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Auftauen                | Zum Auftauen von Lebensmitteln (Gemüse und Obst). Die Auftauzeit hängt von der Menge und Größe der gefrorenen Lebensmittel ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 10. BACKOFEN - VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS



**WARNUNG!**  
Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

Setzen Sie die Ablage zwischen die Führungsschienen des Einhänggitters ein.


### Backblech:




Schieben Sie das Backblech nicht bis zur Rückwand des Garraums. Dies verhindert, dass die Wärme um das Backblech zirkuliert. Die Speise kann verbrennen, insbesondere im hinteren Teil des Backblechs.

### 10.1 Einsetzen des Zubehörs

#### Kombirost:





Schieben Sie das Backblech oder die Auflauffanne zwischen die Führungsschienen der Einhängegitter. Stellen Sie sicher, dass es die Rückwand des Backofens nicht berührt.

## 11. BACKOFEN – HINWEISE UND TIPPS



### **WARNUNG!**

Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.



Die Temperaturen und Backzeiten in den Tabellen sind nur Richtwerte. Sie sind abhängig von den Rezepten, der Qualität und der Menge der verwendeten Zutaten.

### 11.1 Allgemeine Informationen

Das Gerät besitzt vier Einschubebenen. Die Einschubebenen werden vom Boden des Backofens aus gezählt.

Das Gerät ist mit einem exklusiven Umluft- und Dampfsystem zur Regelung der Luftzirkulation und des Dampfkreislaufs ausgerüstet. Mit diesem System macht das Garen mit Dampf Ihre Speisen innen weich und außen knusprig. Gardauer und Energieverbrauch werden dabei auf ein Minimum reduziert.

Es kann sich Feuchtigkeit im Gerät oder an den Glastüren niederschlagen. Das ist normal. Stehen Sie beim Öffnen der Tür während des Betriebs stets in sicherer Entfernung zum Gerät. Um die Kondensation zu reduzieren, heizen Sie das Gerät immer 10 Minuten vor dem Garen vor.

Wischen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem Tuch trocken.

Stellen Sie keine Gegenstände direkt auf den Backofenboden und bedecken Sie das Kochgeschirr nicht mit Aluminiumfolie. Dies könnte das

Garergebnis beeinträchtigen und die Emailbeschichtung beschädigen.

### 11.2 Backen

Nutzen Sie, wenn Sie zum ersten Mal backen, die niedrigere Temperatur.

Sie können die Backzeit um 10 - 15 Minuten verlängern, wenn Kuchen auf mehreren Ebenen gebacken werden.

Höhenunterschiede bei Kuchen und Gebäck können zu unterschiedlicher Bräunung führen. Im Fall einer unterschiedlichen Bräunung ist es nicht notwendig die Temperatur zu ändern. Die Unterschiede gleichen sich während des Backens aus.

Die Backbleche im Ofen können sich beim Backen verformen. Nachdem die Backbleche abgekühlt sind, hebt sich die Verformung wieder auf.

### 11.3 Backen von Kuchen

Die Backofentür nicht öffnen, bevor 3/4 der Backzeit abgelaufen ist.

Wenn Sie zwei Backbleche gleichzeitig nutzen, lassen Sie eine Ebene dazwischen frei.

### 11.4 Garen von Fleisch und Fisch

Lassen Sie das Fleisch vor dem Anschneiden etwa 15 Minuten ruhen, damit der Fleischsaft nicht ausläuft.

Um die Rauchbildung beim Braten im Backofen zu vermindern, geben Sie etwas Wasser in die Brat- und Fettpfanne. Um die Kondensierung des Rauchs zu vermeiden, geben Sie jedes

Mal, wenn das Wasser verdampft ist, erneut Wasser in die Brat- und Fettpfanne.

## 11.5 Garzeiten

Die Garzeiten hängen von der Art des Garguts, seiner Konsistenz und der Menge ab.

Beobachten Sie den Garfortschritt. Finden Sie heraus, welche Geräteeinstellungen (Garstufe, Gardauer usw.) für Ihr Kochgeschirr, Ihre Rezepte und die von Ihnen zubereiteten Garmengen am besten geeignet sind.

## 11.6 Ober-/Unterhitze

| Lebensmittel                      | Menge (g) | Temperatur (°C) | Zeit (Min.)           | Einschubebene | Zubehör                                                     |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Flacher Kuchen <sup>1)</sup>      | 1000      | 160 - 170       | 30 - 35               | 2             | Backblech                                                   |
| Hefekuchen mit Äpfeln             | 2000      | 170 - 190       | 40 - 50               | 3             | Backblech                                                   |
| Pfannkuchen                       | 1500      | 160 - 170       | 45 - 55 <sup>2)</sup> | 2             | Backblech                                                   |
| Hähnchen, ganz                    | 1350      | 200 - 220       | 60 - 70               | 2             | Kombirost                                                   |
|                                   |           |                 |                       | 1             | Backblech                                                   |
| Hähnchen, halbiert                | 1300      | 190 - 210       | 35 + 30               | 3             | Kombirost                                                   |
|                                   |           |                 |                       | 1             | Backblech                                                   |
| Schweinebraten                    | 600       | 190 - 210       | 30 - 35               | 3             | Kombirost                                                   |
|                                   |           |                 |                       | 1             | Backblech                                                   |
| Flanbrot <sup>1)</sup>            | 800       | 230 - 250       | 10 - 15               | 2             | Backblech                                                   |
| Hefekuchen, gefüllt <sup>1)</sup> | 1200      | 170 - 180       | 25 - 35               | 2             | Backblech                                                   |
| Käsekuchen                        | 2600      | 170 - 190       | 60 - 70               | 2             | Backblech                                                   |
| Schweizer Apfelflan <sup>1)</sup> | 1900      | 200 - 220       | 30 - 40               | 1             | Backblech                                                   |
| Weihnachtsstollen <sup>1)</sup>   | 2400      | 170 - 180       | 55 - 65 <sup>3)</sup> | 2             | Backblech                                                   |
| Bauernbrot <sup>4)</sup>          | 750 + 750 | 180 - 200       | 60 - 70               | 1             | 2 leichte Bleche (Länge: 20 cm)                             |
| Rumänischer Biskuit <sup>1)</sup> | 600 + 600 | 160 - 170       | 40 - 50               | 2             | 2 leichte Bleche (Länge: 25 cm) auf derselben Einschubebene |

| Lebensmittel                      | Menge (g) | Temperatur (°C) | Zeit (Min.) | Einschubebene | Zubehör                                                     |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Rumänischer Biskuit, traditionell | 600 + 600 | 160 - 170       | 30 - 40     | 2             | 2 leichte Bleche (Länge: 25 cm) auf derselben Einschubebene |
| Hefebrotchen <sup>1)</sup>        | 800       | 200 - 210       | 10 - 15     | 2             | Backblech                                                   |
| Biskuitrolle <sup>1)</sup>        | 500       | 150 - 170       | 15 - 20     | 1             | Backblech                                                   |
| Baiser                            | 400       | 100 - 120       | 40 - 50     | 2             | Backblech                                                   |
| Streuselkuchen <sup>1)</sup>      | 1500      | 180 - 190       | 25 - 35     | 3             | Backblech                                                   |
| Butterkuchen <sup>1)</sup>        | 600       | 180 - 200       | 20 - 25     | 2             | Backblech                                                   |

<sup>1)</sup> Backofen 10 Minuten vorheizen.

<sup>2)</sup> Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts 7 Minuten im Backofen stehen.

<sup>3)</sup> Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts 10 Minuten im Backofen stehen.

<sup>4)</sup> Temperatur auf 250 °C einstellen und Backofen 10 Minuten vorheizen.

## 11.7 Umluft

| Lebensmittel                 | Menge (g) | Temperatur (°C) | Zeit (Min.)         | Einschubebene | Zubehör   |
|------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|
| Flacher Kuchen <sup>1)</sup> | 1000      | 150             | 30                  | 2             | Backblech |
| Hefekuchen mit Äpfeln        | 2000      | 170–180         | 40–50               | 3             | Backblech |
| Pfannkuchen                  | 1200      | 150–160         | 30–35 <sup>2)</sup> | 2             | Backblech |
| Hähnchen, ganz               | 1400      | 180             | 55                  | 2             | Kombirost |
|                              |           |                 |                     | 1             | Backblech |
| Schweinebraten               | 800       | 170–180         | 45–50               | 2             | Kombirost |
|                              |           |                 |                     | 1             | Backblech |
| Hefekuchen, gefüllt          | 1200      | 150–160         | 20–30               | 2             | Backblech |
| Pizza                        | 1000      | 190–200         | 25–35               | 2             | Backblech |
| Käsekuchen                   | 2600      | 160–170         | 40–50               | 1             | Backblech |

| Lebensmittel                        | Menge (g) | Temperatur (°C) | Zeit (Min.)         | Einschubebene | Zubehör                                                     |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Schweizer Apfelkuchen <sup>1)</sup> | 1900      | 180–200         | 30–40               | 2             | Backblech                                                   |
| Weihnachtsstollen <sup>1)</sup>     | 2400      | 150–160         | 35–40 <sup>2)</sup> | 2             | Backblech                                                   |
| Quiche Lorraine <sup>1)</sup>       | 1000      | 190–210         | 30–40               | 1             | 1 rundes Blech (Durchmesser: 26 cm)                         |
| Bauernbrot <sup>3)</sup>            | 750 + 750 | 160–170         | 40–50               | 1             | Backblech                                                   |
| Rumänischer Biskuit <sup>1)</sup>   | 600 + 600 | 155–165         | 40–50               | 2             | 2 leichte Bleche (Länge: 25 cm) auf derselben Einschubebene |
| Rumänischer Biskuit, traditionell   | 600 + 600 | 150–160         | 30–40               | 2             | 2 leichte Bleche (Länge: 25 cm) auf derselben Einschubebene |
| Hefebrötchen <sup>1)</sup>          | 800       | 190             | 15                  | 3             | Backblech                                                   |
| Biskuitrolle <sup>1)</sup>          | 500       | 150–160         | 15–20               | 3             | Backblech                                                   |
| Baiser                              | 400       | 110–120         | 30–40               | 2             | Backblech                                                   |
| Streuselkuchen                      | 1500      | 160–170         | 25–35               | 3             | Backblech                                                   |
| Biskuit <sup>1)</sup>               | 600       | 150–160         | 25–35               | 2             | Backblech                                                   |

<sup>1)</sup> Backofen 10 Minuten vorheizen.

<sup>2)</sup> Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts 7 Minuten im Backofen stehen.

<sup>3)</sup> Temperatur auf 250 °C einstellen und Backofen 10 Minuten vorheizen.

## 11.8 Heißluft

| Lebensmittel                             | Menge (g)   | Tempera-<br>tur (°C) | Zeit (Min.)           | Ein-<br>schub-<br>ebene | Zubehör                                                                             |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Flacher Ku-<br>chen <sup>1)</sup>        | 1000        | 155                  | 35                    | 2                       | Backblech                                                                           |
| Flacher Ku-<br>chen <sup>1)</sup>        | 1000 + 1000 | 145                  | 50                    | 1 + 3                   | Backblech                                                                           |
| Hefekuchen mit<br>Äpfeln <sup>1)</sup>   | 2000        | 170 - 180            | 40 - 50               | 3                       | Backblech                                                                           |
| Pfannkuchen                              | 1200        | 150 - 160            | 40 - 50 <sup>2)</sup> | 3                       | Backblech                                                                           |
| Hähnchen, ganz                           | 1400        | 200                  | 50                    | 2                       | Kombirost                                                                           |
|                                          |             |                      |                       | 1                       | Backblech                                                                           |
| Schweinebraten                           | 600         | 180 - 200            | 30 - 40               | 2                       | Kombirost                                                                           |
|                                          |             |                      |                       | 1                       | Backblech                                                                           |
| Fladenbrot <sup>1)</sup>                 | 800         | 230 - 250            | 10 - 15               | 2                       | Backblech                                                                           |
| Hefekuchen, ge-<br>füllt                 | 1200        | 160 - 170            | 20 - 30               | 3                       | Backblech                                                                           |
| Käsekuchen                               | 2600        | 150 - 170            | 60 - 70               | 2                       | Backblech                                                                           |
| Schweizer Ap-<br>felkuchen <sup>1)</sup> | 1900        | 180 - 200            | 50 - 40               | 3                       | Backblech                                                                           |
| Stollen <sup>1)</sup>                    | 2400        | 150 - 170            | 50 - 60 <sup>3)</sup> | 3                       | Backblech                                                                           |
| Quiche Lor-<br>raine <sup>1)</sup>       | 1000        | 210 - 230            | 35 - 45               | 2                       | 1 rundes<br>Backblech<br>(Durchmes-<br>ser: 26 cm)                                  |
| Bauernbrot <sup>4)</sup>                 | 750 + 750   | 180 - 190            | 50 - 60               | 3                       | Backblech                                                                           |
| Rumänischer<br>Biskuit <sup>1)</sup>     | 600 + 600   | 150 - 170            | 40 - 50               | 2                       | 2 leichte<br>Backbleche<br>(Länge:<br>25 cm) auf<br>derselben<br>Einschubebe-<br>ne |

| Lebensmittel                      | Menge (g) | Temperatur (°C) | Zeit (Min.) | Einschubebene | Zubehör                                                         |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rumänischer Biskuit, traditionell | 600 + 600 | 160 - 170       | 30 - 40     | 2             | 2 leichte Backbleche (Länge: 25 cm) auf derselben Einschubebene |
| Hefebrotchen <sup>1)</sup>        | 800       | 190             | 15          | 3             | Backblech                                                       |
| Hefebrotchen <sup>1)</sup>        | 800 + 800 | 200             | 15          | 1 + 3         | Backblech                                                       |
| Biskuitrolle <sup>1)</sup>        | 500       | 150 - 170       | 10 - 15     | 3             | Backblech                                                       |
| Baiser                            | 400       | 100 - 120       | 50 - 60     | 2             | Backblech                                                       |
| Baiser                            | 400 + 400 | 100 - 120       | 55 - 65     | 1 + 3         | Backblech                                                       |
| Streuselkuchen <sup>1)</sup>      | 1500      | 170 - 180       | 20 - 30     | 2             | Backblech                                                       |
| Biskuit <sup>1)</sup>             | 600       | 150 - 170       | 20 - 30     | 2             | Backblech                                                       |
| Butterkuchen <sup>1)</sup>        | 600 + 600 | 150 - 170       | 20 - 30     | 1 + 3         | Backblech                                                       |

1) Backofen 10 Minuten vorheizen.

2) Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts 7 Minuten im Backofen stehen.

3) Lassen Sie den Kuchen nach dem Ausschalten des Geräts 10 Minuten im Backofen stehen.

4) Die Temperatur auf 230 °C einstellen und Backofen 10 Minuten vorheizen.

## 11.9 Feuchtes Heißluftbacken

| Speise                          | Temperatur (°C) | Dauer (Min.) | Einschubebene | Zubehör                             |
|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>Brot und Pizza</b>           |                 |              |               |                                     |
| Rosinenbrötchen                 | 190             | 25 - 30      | 2             | Backblech oder Brat- und Fettpfanne |
| Brot/Brötchen                   | 200             | 40 - 45      | 2             | Backblech oder Brat- und Fettpfanne |
| Pizza, gefroren, 350 g          | 190             | 25 - 35      | 2             | Kombirost                           |
| <b>Kuchen auf dem Backblech</b> |                 |              |               |                                     |
| Biskuitrolle                    | 180             | 20 - 30      | 2             | Backblech oder Brat- und Fettpfanne |

| Speise                             | Temperatur (°C) | Dauer (Min.) | Ein-schub-ebene | Zubehör                              |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| Brownie                            | 180             | 35 - 45      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| <b>Kuchen in Form</b>              |                 |              |                 |                                      |
| Soufflé                            | 210             | 35 - 45      | 2               | Sechs Keramikförmchen auf Kombi-rost |
| Biskuitboden                       | 180             | 25 - 35      | 2               | Biskuitform auf Kombi-rost           |
| Biskuit                            | 150             | 35 - 45      | 2               | Kuchenform auf Kombi-rost            |
| <b>Fisch</b>                       |                 |              |                 |                                      |
| Fisch in Beuteln, 300 g            | 180             | 25 - 35      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| Fisch, 200 g                       | 180             | 25 - 35      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| Fischfilet, 300 g                  | 180             | 30 - 40      | 2               | Pizzapfanne auf Kombi-rost           |
| <b>Fleisch</b>                     |                 |              |                 |                                      |
| Fleisch im Beutel, 250 g           | 200             | 35 - 45      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| Fleischspieße, 500 g               | 200             | 30 - 40      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| <b>Kleine Backwaren</b>            |                 |              |                 |                                      |
| Plätzchen                          | 170             | 25 - 35      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| Makronen                           | 170             | 40 - 50      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| Muffins                            | 180             | 30 - 40      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| Cracker, pikant                    | 160             | 25 - 35      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| Mürbeteiggebäck                    | 140             | 25 - 35      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| Tartelettes                        | 170             | 20 - 30      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |
| <b>Vegetarisch</b>                 |                 |              |                 |                                      |
| Gemischtes Gemüse im Beutel, 400 g | 200             | 20 - 30      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |

| Speise                      | Temperatur (°C) | Dauer (Min.) | Ein-schub-ebene | Zubehör                              |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| Omelett                     | 200             | 30 - 40      | 2               | Pizzapfanne auf Kombirost            |
| Gemüse auf Backblech, 700 g | 190             | 25 - 35      | 2               | Backblech oder Brat- und Fett-pfanne |

## 11.10 Heißluftgrillen

| Speise             | Menge (g) | Temperatur (°C) | Zeit (Min.) | Ebene | Zubehör   |
|--------------------|-----------|-----------------|-------------|-------|-----------|
| Hähnchen, halbiert | 1200      | 200             | 25 + 25     | 2     | Kombirost |
|                    |           |                 |             | 1     | Backblech |
| Schweineschnitzel  | 500       | 230             | 20 + 20     | 2     | Kombirost |
|                    |           |                 |             | 1     | Backblech |

## 11.11 Pizza-Funktion

| Speise                        | Menge (g) | Temperatur (°C) | Dauer (Min.) | Ein-schub-ebene | Zubehör   |
|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| Pizza                         | 1000      | 200 - 210       | 20 - 30      | 2               | Backblech |
| Hähnchen, ganz                | 1400      | 165 - 175       | 55 - 65      | 2               | Backblech |
| Hähnchenhälften               | 1350      | 165 - 175       | 30 + 35      | 3               | Backblech |
| Quiche Lorraine <sup>1)</sup> | 1000      | 210 - 220       | 20 - 30      | 2               | Backblech |

<sup>1)</sup> Backofen 10 - 15 Min. vorheizen.

## 11.12 Informationen für Prüfinstitute

| Lebensmittel            | Funktion         | Temperatur (°C) | Zubehör   | Ein-schub-ebene | Zeit (Min.) |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Törtchen (16 pro Blech) | Ober-/Unterhitze | 160             | Backblech | 3               | 20 - 30     |
| Törtchen (16 pro Blech) | Umluft           | 150             | Backblech | 3               | 20 - 30     |
| Törtchen (16 pro Blech) | Heißluft         | 160             | Backblech | 1 + 3           | 30 - 40     |

| Lebensmittel                                      | Funktion         | Temperatur (°C) | Zubehör                             | Ein-schub-ebene | Zeit (Min.)                                           |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Apfelkuchen (2 Formen Ø 20 cm, diagonal versetzt) | Ober-/Unterhitze | 190             | Kombirost                           | 1               | 65 - 75                                               |
| Apfelkuchen (2 Formen Ø 20 cm, diagonal versetzt) | Umluft           | 180             | Kombirost                           | 2               | 70 - 80                                               |
| Biskuit, fettfrei                                 | Ober-/Unterhitze | 180             | Kombirost                           | 2               | 20 - 30                                               |
| Biskuit, fettfrei                                 | Umluft           | 160             | Kombirost                           | 2               | 25 - 35                                               |
| Biskuit, fettfrei                                 | Heißluft         | 170             | Kombirost                           | 1 + 3           | 30 - 40                                               |
| Mürbeteiggebäck/Feingebäck                        | Ober-/Unterhitze | 140             | Backblech                           | 3               | 15 - 30                                               |
| Mürbeteiggebäck/Feingebäck                        | Umluft           | 140             | Backblech                           | 3               | 20 - 30                                               |
| Mürbeteiggebäck/Feingebäck                        | Heißluft         | 140             | Backblech                           | 1 + 3           | 15 - 30                                               |
| Toast <sup>1)</sup>                               | Heißluftgrillen  | 230             | Kombirost                           | 3               | 3 - 5                                                 |
| Hamburger aus Rindfleisch <sup>2)</sup>           | Heißluftgrillen  | 250             | Kombirost oder Brat- und Fettpfanne | 3               | 15 – 20 auf der 1. Seite und 10 – 15 auf der 2. Seite |

<sup>1)</sup> Backofen 5 Minuten vorheizen.

<sup>2)</sup> Backofen 10 Minuten vorheizen.

## 12. BACKOFEN - REINIGUNG UND PFLEGE



### WARNUNG!

Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

### 12.1 Hinweise zur Reinigung

Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Vorderseite des Backofens.

Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einem speziellen Reinigungsmittel.

Reinigen Sie den Innenraum des Backofens nach jedem Gebrauch. Fettansammlung oder andere Speisereste können zu einem Brand führen.

Reinigen Sie alle Zubehöerteile nach jedem Gebrauch und lassen Sie sie trocknen. Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Reinigungsmittel an. Reinigen Sie das Zubehör nicht im Geschirrspüler.

Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem speziellen Backofenreiniger.

Reinigen Sie das Zubehör mit Antihafbeschichtung nicht mit Scheuermitteln oder scharfkantigen Gegenständen.

## 12.2 Öfen mit Edelstahl- oder Aluminiumfront

Reinigen Sie die Backofentür nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.

Verwenden Sie keine Stahlwolle, Säuren oder Scheuermittel, da diese die Oberflächen beschädigen können. Reinigen Sie das Bedienfeld auf gleiche Weise.

## 12.3 Entfernen der Einhängegitter


Nehmen Sie die Eihängegitter.




### VORSICHT!

Gehen Sie beim Abnehmen der Eihängegitter sorgsam vor.

1. Ziehen Sie das Eihängegitter vorne von der Seitenwand weg.



2. Ziehen Sie das Eihängegitter hinten von der Seitenwand weg und nehmen Sie sie heraus.



Führen Sie zum Einsetzen der entfernten Zubehörteile die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

## 12.4 Abnehmen und Montieren der Glasscheiben

Die inneren Glasscheiben können zur Reinigung entnommen werden. Die Anzahl der Glasscheiben variiert je nach Modell.



### WARNUNG!


Lassen Sie die Backofentür während der Reinigung leicht geöffnet. Öffnen Sie sie ganz, könnte sie aus Versehen schließen und Schäden verursachen.



### WARNUNG!


Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die Glasscheiben.

1. Öffnen Sie die Tür bis zu einem Winkel von ca. 30°. Die Tür bleibt in ihrer Position stehen, wenn sie leicht geöffnet ist.



2. Fassen Sie die Türabdeckung (B) an der Oberkante der Tür an beiden Seiten an. Drücken Sie sie nach

innen, um den Schnappverschluss zu lösen.



3. Ziehen Sie die Türabdeckung nach vorn, um sie abzunehmen



#### **WARNUNG!**

Wenn Sie die Glasscheiben aus der Backofentür nehmen, versucht die Tür sich zu schließen.

4. Halten Sie die Oberkante der Türglasscheiben und ziehen Sie sie eine nach der anderen nach oben.
5. Reinigen Sie die Glasscheiben mit Wasser und Seife. Trocknen Sie die Glasscheibe sorgfältig ab.

Nach der Reinigung müssen die Backofentür und die Glasscheiben wieder eingebaut werden. Führen Sie die oben aufgeführten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Setzen Sie zuerst die kleinere Scheibe ein und dann die größere Scheibe.



#### **VORSICHT!**

Achten Sie darauf, die innere Glasscheibe in die entsprechenden Aufnahmen einzusetzen.

## **12.5 Herausnehmen der Schublade**




#### **WARNUNG!**

Bewahren Sie keine entflammaren Materialien wie Reinigungsmaterial, Plastiktüten, Ofenhandschuhe, Papier oder Reinigungssprays usw. in der Schublade auf. Diese Schublade kann heiß werden, wenn der Backofen in Betrieb ist. Es besteht Brandgefahr.

Die Schublade unterhalb des Backofens lässt sich zur leichteren Reinigung herausnehmen.

1. Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus.



2. Heben Sie die Schublade langsam an.
3. Ziehen Sie die Schublade vollständig heraus.

Um die Schublade wieder einzusetzen, führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

## **12.6 Austauschen der Lampe**



#### **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr.  
Die Lampe kann heiß sein.

1. Schalten Sie den Backofen aus. Warten Sie, bis der Ofen kalt ist.
2. Trennen Sie den Ofen von der Netzversorgung.
3. Breiten Sie ein Tuch auf dem Garraumboden aus.

### **Die hintere Lampe**

1. Drehen Sie die Glasabdeckung der Lampe, und nehmen Sie sie ab.
2. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine geeignete, bis 300 °C hitzebeständige Lampe.
4. Bringen Sie die Glasabdeckung an.

# 13. FEHLERSUCHE



## WARNUNG!

Siehe Kapitel  
Sicherheitshinweise.

## 13.1 Was tun, wenn...

| Störung                                                                      | Mögliche Ursache                                                                       | Abhilfe                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät lässt sich nicht einschalten.                                      | Das Gerät ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen. | Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.                                                                                  |
|                                                                              | Die Sicherung ist durchgebrannt.                                                       | Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung ist. Brennt die Sicherung wiederholt durch, wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft. |
| Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.                   | Die Sicherung ist durchgebrannt.                                                       | Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe ein.                                                                     |
| Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.                                     | Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.                     | War die Zone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.                                                           |
| Der Backofen heizt nicht.                                                    | Der Backofen ist ausgeschaltet.                                                        | Schalten Sie den Backofen ein.                                                                                                                                        |
|                                                                              | Die notwendigen Einstellungen wurden nicht vorgenommen.                                | Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen korrekt sind.                                                                                                           |
| Die Lampe funktioniert nicht.                                                | Die Lampe ist defekt.                                                                  | Tauschen Sie die Lampe aus.                                                                                                                                           |
| Dampf und Kondenswasser schlagen sich auf den Speisen und im Garraum nieder. | Die Speisen standen zu lange im Backofen.                                              | Lassen Sie die Speisen nach Beendigung des Gar- oder Backvorgangs nicht länger als 15 - 20 Minuten im Backofen stehen.                                                |
| Die Zubereitung der Gerichte dauert zu lange oder sie garen zu schnell.      | Die Temperatur ist zu niedrig oder zu hoch.                                            | Passen Sie ggf. die Temperatur an. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.                                                                             |

## 13.2 Servicedaten

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild. Das Typenschild befindet sich auf dem vorderen Rahmen des Garraums. Entfernen Sie das Typenschild nicht vom Garraum.

| Wir empfehlen Ihnen, die Daten hier zu notieren: |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Modell (MOD.):                                   | ..... |
| Produktnummer (PNC)                              | ..... |
| Seriennummer (S.N.)                              | ..... |

## 14. ENERGIEEFFIZIENZ

### 14.1 Produktinformationen für Kochfelder gemäß EU 66/2014

|                                                     |                                |             |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|
| Modellbezeichnung                                   | CCB54080BW                     |             |  |
| Kochfeldtyp                                         | Kochfeld im freistehenden Herd |             |  |
| Anzahl der Kochfelder                               | 4                              |             |  |
| Heiztechnik                                         | Strahlungsbeheizung            |             |  |
| Durchmesser der kreisförmigen Kochfelder (Ø)        | Hinten links                   | 14,0 cm     |  |
|                                                     | Hinten rechts                  | 18,0 cm     |  |
|                                                     | Vorne rechts                   | 14,0 cm     |  |
|                                                     | Vorne links                    | 18,0 cm     |  |
| Energieverbrauch pro Kochfeld (EC electric cooking) | Hinten links                   | 181,8 Wh/kg |  |
|                                                     | Hinten rechts                  | 182,1 Wh/kg |  |
|                                                     | Vorne rechts                   | 181,8 Wh/kg |  |
|                                                     | Vorne links                    | 182,1 Wh/kg |  |
| Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)    |                                | 182,0 Wh/kg |  |

IEC/EN 60350-2 – Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch – Teil 2: Kochfelder – Verfahren zur Messung der Leistung.

### 14.2 Kochfeld - Energie sparen

Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen Kochen Energie zu sparen.

- Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.
- Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
- Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
- Der Boden des Kochgeschirrs sollte denselben Durchmesser wie die Kochzone haben.
- Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.

- Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die Kochzone.
- Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.

## 14.3 Produktinformation für Backöfen und Produktinformationsblatt

|                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Name des Lieferanten                                               | AEG                            |
| Modellbezeichnung                                                  | CCB54080BW 943005256           |
| Energieeffizienzindex                                              | 94.9                           |
| Energieeffizienzklasse                                             | A                              |
| Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, konventioneller Modus | 0,84 kWh/Programm              |
| Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, Umluft-Modus          | 0,75 kWh/Programm              |
| Anzahl der Garräume                                                | 1                              |
| Wärmequelle                                                        | Strom                          |
| Volumen                                                            | 57 l                           |
| Art des Backofens                                                  | Backofen im freistehenden Herd |
| Masse                                                              | 41.0 kg                        |

IEC/EN 60350-1 – Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch – Teil 1: Stufen, Backöfen, Dampföfen und Grills – Methoden zur Leistungsmessung.

## 14.4 Backofen - Energiesparen



Der Backofen verfügt über Funktionen, mit deren Hilfe Sie beim täglichen Kochen Energie sparen können.

Achten Sie darauf, dass die Backofentür während des Ofenbetriebs geschlossen ist. Die Backofentür darf während des Garvorgangs nicht zu oft geöffnet werden. Halten Sie die Türdichtung sauber und stellen Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet.

Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um mehr Energie zu sparen.

Heizen Sie, wenn möglich, den Backofen nicht vor.

Wenn Sie mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten, halten Sie die Unterbrechungen beim Backen so kurz wie möglich.

### Garen mit Heißluft

Nutzen Sie, wenn möglich, die Garfunktionen mit Heißluft, um Energie zu sparen.

### Restwärme

Beträgt die Garzeit mehr als 30 Minuten, reduzieren Sie die Ofentemperatur 3 - 10 Min. vor Ablauf des Garvorgangs. Die Restwärme im Backofen wird weiterhin garen.

Nutzen Sie die Restwärme, um andere Speisen aufzuwärmen.

### Warmhalten von Speisen

Wählen Sie die niedrigste Temperatureinstellung, wenn Sie die Restwärme zum Warmhalten von Speisen nutzen möchten.

**Feuchtes Heißluftbacken**

Diese Funktion soll während des Garvorgangs Energie sparen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel

„Backofen – Täglicher Gebrauch“, Ofenfunktionen.

## 15. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG


### Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Akkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

### Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie

solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz auch elektrische und elektronische Geräte.

### Rücknahmepflichten der Vertreiber in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von

Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup> enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

**Rücknahmepflichten von Vertreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien**

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von

Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz.

Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

Die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten kann auch auf Containerplätzen oder zugelassenen Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

Electrolux Appliances AB - Contact  
Address: Al. Powstańców Śląskich 26,  
30-570 Kraków, Poland





www.aeg.com/shop



867354766-E-292022

**AEG**