

AXOR Citterio E Standventil 90 mit Pingriff ohne Ablaufgarnitur Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 36105000



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 90
- Ausladung: 135 mm
- Auslaufhöhe: 90 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie




Produktabbildung



Maßzeichnung




Durchflussdiagramm





Explosionszeichnung

Baujahr: >11/14



AXOR Citterio E
Standventil 90 mit Pingriff ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36105000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Abdeckkappe	93495000	-	1
2	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
3	Griff	92189000	-	1
4	Madenschraube M6x6	97660000	-	1
5	Mutter	95667000	-	1
6	Kartusche kpl.	96339000	-	1
7	O-Ring 21,95x1,78	95169000	-	1
8	O-Ring 26x2	98147000	-	1
9	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
10	Rosette	92190000	-	1
11	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
12	Gleitring	97548000	-	1
13	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	-	1
14	Montageschlüssel	98987000	-	1
15	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1
b	Stopfen	92313000	-	1
c	Ablauf	50001000	-	1