
WorkForce Pro WF-M4619DWF



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Dieser stilvolle und kompakte multifunktionale Business-Tintenstrahldrucker für DIN-A4-Schwarzweißdrucke bietet schnelles, kostengünstiges Drucken und flexible, drahtlose Lösungen.

Dieser hochwertige multifunktionale Drucker für DIN A4-Schwarzweißdrucke wurde für Unternehmen entwickelt und bietet ein- und beidseitige Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen. Verkürzen Sie die Wartezeit durch hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Min.[1] und einen automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit 35 Seiten in DIN A4. Ein weiteres Plus sind seine kosteneffizienten Tintenpatronen und flexiblen WLAN-Funktionen sowie Scan-to-Cloud[2].

Professioneller DIN A4-Druck
Dieser DIN A4-Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Er bietet Funktionen für beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Sein automatischer Dokumenteneinzug (ADF) kann bis zu 35 beidseitige DIN A4-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke.

Höhere Produktivität
Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem Druck in DIN A4 und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten/Minute[1]. Dank einer intuitiven 6,9-cm-Touchscreen-Benutzeroberfläche ist auch die Bedienung des Druckers absolut unkompliziert.

Weniger Ausgaben
Senken Sie Ihre Kosten mit kostengünstigen Tintenpatronen drastisch. Diese Patronen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Tintenausbeute von bis zu 2.200 Seiten[3].

Flexible WLAN-Lösungen
Drucken Sie von überall zu Hause oder im Büro mit Wi-Fi-Konnektivität. Mit Wi-Fi Direct können Sie direkt von kompatiblen Geräten auch ohne WLAN-Netzwerk kabellos drucken. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität und mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.[2] Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.[2]

PRODUKTMERKMALE

- **Hochwertiges DIN A4-Multifunktionsgerät**
  Beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
- **Schneller Druck in professioneller Qualität**
  25 Seiten/Min. in Schwarz[1]
- **Kosteneffiziente Tintenpatronen**
  Drucken Sie bis zu 2.200 Seiten ohne Tintenpatronenwechsel[3]
- **WLAN-Lösungen**
  Ethernet, WLAN, Wi-Fi Direct und Scan-to-Cloud[2]
- **Kostenlose Epson Apps für mobiles Drucken**
  Drucken und scannen Sie praktisch von überall aus[2]

EPSON®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
DRUCK	
Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 5,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	25 Seiten/Min Schwarzweiß
Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC	16 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß
Maximale Druckgeschwindigkeit	36 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier)
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Druckvolumen	40.000 Seiten pro Monat Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Empfohlenes Druckvolumen	250 - 2.000 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz [Pigment]
Drucken von	PC, MAC, Network, Mobile Device, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (via USB)
Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing.	
SCANNEN	
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	9.600 dpi; , 12 Bilder/Min. mit ADF-Scan
Scangeschwindigkeit	5 Sek./Seite (Schwarzweiß, 200 dpi, Flachbettscanner); 11 Sek./Seite (Farbe, 200 dpi, Flachbettscanner); 12 Sek./Seite (Schwarzweiß, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 8 Sek./Seite (Farbe, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug);
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)
Optische Auflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
FAX	
Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
KONNEKTIVITÄT	
Protokolle für Netzwerkdruck	IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6
Anschlüsse	Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-Host, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless-LAN a/n (5 GHz)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Netzwerkprotokolle	TCP/IPv4, TCP/IPv6

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Garantiedokument
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)

EPSON®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Benutzerdefiniert
Automatischer Dokumenteneinzug	35 Seiten
Passendes Papiergewicht	64 g/m² - 90 g/m²
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Kapazität des Ausgabepapierfachs	80 Blatt
Paper Tray Capacity	250 Blatt Standard, 250 Blatt maximal
Anzahl der Papierfächer	1
ALLGEMEINES	
Empfohlene Anzahl von Benutzern	Von 1 To: 5
Energieverbrauch	0,7 W (Energiesparmodus), TEC 0,11 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V
Abmessungen	425 x 388 x 277 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	10,1 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Schallleistung	Betrieb: 6,7 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 54 dB(A)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Stromversorgung	240V
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Features	Touchscreen
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 6,9 cm
WEITERE FUNKTIONEN	
Emulationen	GDI
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieerweiterung verfügbar

VERBRAUCHSMATERIAL

● WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black	C13T11J140	2.200 pages

OPTIONALES ZUBEHÖR

● 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CK74401
Barcode	8715946716701
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück

WorkForce Pro WF-M4619DWF

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



●	2.200 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter http://www.epson.eu/pageyield

1. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen Druck im DIN A4-Standardmodus. Weitere Informationen unter www.epson.eu/testing
2. Für Epson iPrint ist eine WLAN-Verbindung und die Epson Druck-App erforderlich. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to-Cloud benötigen eine Internetverbindung. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect
3. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Bildern und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter www.epson.eu/pageyield
4.
5. BITTE BEACHTEN: Beim Drucken auf glänzendem Fotopapier verlängert sich die Trocknungszeit der Tinte erheblich. Trocknungszeiten hängen auch von Feuchtigkeit, Temperatur und anderen Bedingungen ab. Berühren Sie die bedruckte Seite erst, wenn die Tinte vollständig getrocknet ist. Feuchtigkeit und Öle auf Ihrer Haut können die Druckqualität ebenfalls beeinträchtigen. Vermeiden Sie nach dem Trocknen auch bitte das Reiben oder Kratzen an der Oberfläche des bedruckten Papiers. Für den Fotodruck wird mattes Fotopapier empfohlen

EPSON®