1ft CAT6 Ethernet Cable - Green CAT 6 Gigabit Ethernet Wire -650MHz 100W PoE++ RJ45 UTP Molded Category 6 Network/Patch Cord w/Strain Relief/Fluke Tested UL/TIA Certified

**Product ID:** C6PATCH1GN



Das C6PATCH1GN Cat6-Patchkabel (30cm) entspricht oder bertrifft alle Kabelspezifikationen der Kategorie6, um zuverlssige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewhrleisten, und verfgt ber eine strapazierfhige grne PVC-Ummantelung, mit der Sie Netzwerkkabelfhrungen bei Bedarf farblich markieren knnen.

Um eine dauerhafte Leistungsfhigkeit zu gewhrleisten, wurde dieses hochwertige Cat6-Patchkabel mit einer geformten PVC-Zugentlastung ausgestattet, die ein Verbiegen der Abschlusspunkte des RJ45-Steckverbinders an scharfen Kanten verhindert. Auf diese Weise wird das Risiko einer Kabelbeschdigung verringert, welche die Netzwerkleistung vermindern knnte.

Dieses Gigabit-Patchkabel wurde ausschließlich aus Materialien von hchster Qualitt gefertigt und bringt eine zuverlssige Leistung, die von uns mit lebenslanger Garantie angeboten wird. <br />

Cat6-Kabel von StarTech.com werden aus qualitativ hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Whrend viele Kabelhersteller ein „billigeres" Kabel anbieten, das aus einem mit Kupfer beschichteten Aluminiumkern besteht, machen wir hinsichtlich der Qualitt keine Kompromisse, um zu gewhrleisten, dass Sie fr Ihre Investition ein Netzwerkkabel von hchstem Wert und mit hchster Leistung erhalten. <br /> <br />

Dieses Cat6-Kabel ist mit einem 0,14mm2-Kupferdraht ausgestattet und untersttzt somit eine große Bandbreite an Ethernet-Anwendungen, wie z.B. Power over Ethernet (PoE). Da wir einen hochwertigen Kupferdraht verwenden, halten unsere Kabel problemlos der Leistung stand, die fr Power over Ethernet-Anwendungen bentigt wird. Im Gegensatz dazu liefern minderwertige Kabel mit kupferbeschichtetem Aluminium womglich nur eine unzureichende Stromversorgung, sind Hitzestaus ausgesetzt, erleiden Materialschden und knnen letztendlich sogar Feuer fangen.<br /> <br />

Dieses geformte Patchkabel verfgt ber hochwertige Steckverbinder aus 50 Mikron Gold, die eine optimale Leitfhigkeit bieten und gleichzeitig Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion verhindern.

## Certifications, Reports and Compatibility

## Applications

• Entwickelt fr Gigabit-Netzwerke
• Patches von Hub zu Verteiler
• Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

## Features

• Vergossene RJ45-Stecker
• Sorgfltig entwickelt und getestet fr akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
• Farbige Hauben fr Farbcodierung nach Abteilung
• Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
• Hochwertiges 0,25mm-Kupferkabel
• ETL-verifiziert

| | | |
|---|---|---|
| **Hardware** | Warranty | 90 Days |
| | Anzahl von Leitern | 4 pair UTP |
| | Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| | Feuerwiderstandssklasse | CMG Rated (General Purpose) |
| | Kabeltyp | Molded |
| | Verkabelungsstandard | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |
| **Leistung** | Kabelnennwerte | CAT6 - 650 MHz |
| **Steckverbinder** | Steckverbinder A | RJ-45 |
| | Steckverbinder B | RJ-45 |
| **Physische Eigenschaften** | Farbe | Green |
| | Drahtstrke | 24 AWG |
| | Leitungstyp | Stranded Copper |
| | Kabellnge | 12.0 in [3.0 cm] |
| | Produktlnge | 12.0 in [3.0 cm] |
| | Produktgewicht | 0.8 oz [24 g] |
| **Verpackungsinformationen** | Package Length | 8.7 in [2.2 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Package Width | 7.9 in [2 cm] |
| | Package Height | 0.5 in [12 mm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 1.2 oz [33 g] |
| **Verpackungsinhalt** | Im Paket enthalten | 30cm-Cat6-Patchkabel- grn |

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*