



kiddy

WE
LOVE
OUR
KIDS



phoenixfix3

Gruppe 1 | 9–18 kg | ca. 9 Monate–ca. 4 Jahre

PRODUKTINFORMATION

phoenixfix3

Gruppe 1 | 9–18 kg | ca. 9 Monate–ca. 4 Jahre

Innovativ, modern und komfortabel erfüllt der phoenixfix 3 die für KIDDY typischen Eigenschaften: Hier wird höchste Sicherheit mit Anwenderfreundlichkeit, ansprechendem Design und höchster Qualität zusammengeführt.

Der phoenixfix 3 ist der sicherheitstechnologisch optimierte Nachfolger des bewährten und prämierten Kindersitzes phoenixfix pro 2.



Neuestes Fangkörpersystem

Der weiterentwickelte KIDDY Fangkörper erfüllt die neueste Version der Sicherheitsnorm ECE-R44/04 und sorgt bei einem Frontalunfall für stark reduziertes Verletzungsrisiko durch Abrollen über den Original Fangkörper. Energieableitende Materialien vermindern die Kräfte, denen das Kind ausgesetzt ist. Eltern können hier wenig falsch machen: Kindersitze mit Fangkörper sind einfach in der Handhabung. Kind reinsetzen, Fangkörper festschnallen, fertig.



Für Fahrzeuge mit und ohne Isofix-System

Einfache Installation im Auto und mehr Sicherheit im Falle eines Seitenaufpralls. Der phoenixfix 3 kann mit k-fix⁺ Konnektoren und Fahrzeuggurt oder nur mit dem Fahrzeuggurt befestigt werden. Beide Befestigungsvarianten versprechen hohe Sicherheit. Das neue k-fix⁺ System ermöglicht einen größeren Verstellwinkel, sowie eine seitliche Verschiebung des Kindersitzes.

phoenixfix3

Gruppe 1 | 9–18 kg | ca. 9 Monate–ca. 4 Jahre

* Optimierte Seitengeometrie

Durch die neue Formgebung der Seitenschutz-Komponenten kann unser Hochleistungsmaterial Honey Comb V2 seine Wirkung noch besser entfalten. Kopf- und Schulterbereich sind bei einem Seitenaufprall optimal geschützt. Gleichzeitig bleibt die gute Seitensicht aus dem Fenster für Ihr Kind erhalten.

* Neuer Fangkörper

Der weiterentwickelte KIDDY Original Fangkörper erfüllt die neueste Version der Sicherheitsnorm ECE-R44/04. Die energieableitenden Materialien vermindern die Kräfte, denen das Kind bei einem Frontalunfall ausgesetzt ist.

* 3D-Mesh-Bezug

Integriert in die Rückenlehne, die Sitzfläche, den Fangkörper und das Sitzkissen.

* 4-Fach einstellbare Beinauflage

Lässt sich den individuellen Bedürfnissen der Kinder anpassen.



* High-Tech-Material

Gerade der Kopf- und Schulterbereich ist bei Kindern besonders gefährdet, da der Kopf noch vergleichsweise schwer im Gegensatz zum restlichen Körper ist. Mit dem Einsatz des Hochleistungsmaterials Honey Comb V2 im Kopf- und Schulterbereich wird diese empfindliche Zone besonders gut geschützt.

* Bewegliches k-fix+

Einfachere Installation im Auto und mehr Sicherheit im Falle eines Seitenaufpralls. Die längeren k-fix+ Konnektoren ermöglichen einen größeren Verstellwinkel (abhängig von der Geometrie des Autositzes).

* KIDDY Shock Absorber

Sorgt für eine geringere Belastung im Frontalaufprall.

* Neue Sitzauflage und Sitzkissen

Kinder sitzen höher hinter dem Fangkörper.

Produktdaten

Gewicht ca. 6,6 kg

Maße (BxHxT) 53 x 60 x 45 cm
maximal 53 x 68 x 45 cm

Bezugstoffe 3D-Mesh, Soft-Tex

phoenixfix3

Gruppe 1 | 9–18 kg | ca. 9 Monate–ca. 4 Jahre

Der sicherste, komfortabelste und schönste phoenixfix den wir je gebaut haben.

Mit seinem weiter optimierten Fangkörpersystem erfüllt der phoenixfix 3 auch die neusten und strengsten Sicherheitsnormen.

Benutzerfreundliche Bedienung, die erhöhte Sitzposition und ein Rückenteil mit atmungsaktivem Mesh-Bezug sorgen für noch mehr Flexibilität und Komfort, auch auf langen Reisen.

Farben & Designs



SINGAPORE
41-543-PF-068



SAO PAULO
41-543-PF-049



MANHATTAN
41-543-PF-069



MUMBAI
41-543-PF-048



OSLO
41-543-PF-062



SILVERSTONE
41-543-PF-058



MARRAKECH
41-543-PF-018



DUBLIN
41-543-PF-091



SHANGHAI
41-543-PF-051



SILVERSTONE
41-543-PF-064

Im direkten Vergleich



phoenixfix3

phoenixfixpro2


Gewicht	ca. 6,6 kg	ca. 6,4 kg
Maße (B x H x T) maximal	53 x 60 x 45 cm 53 x 68 x 45 cm	48 x 63 x 42 cm 48 x 69 x 42 cm
Bezugstoffe	3D-Mesh, Soft-TEX	Soft-TEX
Fangkörperhöhe*		
Maß A	27 cm	31 cm
Maß B	25 cm	27 cm
Rückenlehnenwinkel**	90°–115°	90°–110°
Ausziehbare Beinauflage	✓	–
Sitzflächenlänge	37–42 cm	36 cm
Seitlich verstellbare k-fix+ Konnektoren	✓	–



* Maße ab Sitzfläche, ohne Bezug


** abhängig von der Geometrie des Autositzes

Technische Spezifikationen im Detail



Gewicht:	6,6 kg
Außenmaße	
Höhe:	60–67,5 cm
Breite:	52,5 cm
Tiefe:	45 cm (mit aufgerichteter Rückenlehne)
Innenmaße	
Kopf:	18 cm
Schulter:	29 cm
Sitz:	30 cm
Winkel der Rückenlehne:	verstellbar von 90°–115° (abhängig vom Fahrzeugtyp)
Gewicht des Kindes:	9–18 kg (ca. 9 Monate–ca. 4 Jahre)
Kategorie:	universal/semi-universal
Installationsart:	vorwärtsgerichtet
Gurtyp zur Sicherung des Kindes:	3-Punkt-Fahrzeuggurt (Gruppe 1 mit Fangkörper)
Lieferungskonditionen:	fertig montierter Kindersitz
Verpackungseinheit:	2 Sitze in 1 Karton
Packmaß:	59,0 x 52,5 x 72,8 cm
Bruttogewicht:	15,7 kg
Nettogewicht:	13,2 kg

Technische Spezifikationen im Detail



1 Neuer Fangkörper

Entspricht dem Überschlagstest der ECE-R44-04 Nachtrag 07 (Drehen und Ziehen am Dummy).



2 Neues Sitzkissen und Sitzfläche

Die Kinder sitzen höher hinter dem Fangkörper.



3 Längeres k-fix+ System (Anbindung an die Isofix Befestigungspunkte des Autos)

Bietet 5° mehr Ruheposition, verglichen mit dem phoenixfix pro 2. Die tatsächlichen Winkel sind abhängig von der Autositzgeometrie. k-fix+ Einheit ist länger und bietet einen größeren Rückenlehnenwinkel für mehr Komfort für das Kind.



4 Seitlich bewegliches k-fix+ System

Einfachere Fixierung im Auto. Einstellbar auf dem Autositz. Bessere Seitenaufprall-Performance.



5 KSA - KIDDY Shock Absorber

Energieaufnahme in Falle eines Frontalaufpralls.

6 Beinverlängerung

Individuell einstellbar.



7 Schulterstützen

3 Schichten: Honeycomb V2/EPP/ doppelwandiger Träger.

8 Kopfstütze

Materialien: EPP/Honeycomb V2, In 5 Positionen einstellbar.

9 3D-Gewebe Stoff

3D-Gewebe wird im Sitz, in der Rückenlehne und auf den Fangkörperinnenseiten verwendet.

Innovation & Technologie

Fangkörper

Der KIDDY Fangkörper besteht aus extrem energieabsorbierenden, stoßdämpfenden Materialien und bietet besten Aufprallschutz im Falle eines Frontalaufpralls. Die bei einem Aufprall wirkenden Kräfte werden in den Fangkörper geleitet und so vom Kind ferngehalten. Die Gefahr einer Halswirbelerletzung wird enorm reduziert, da der Kopf des Kindes nicht abrupt nach vorne geschleudert werden kann wie in einem Kindersitz mit Hosenträgergurt.

High-Tech Material

Verbesserter Seitenaufprallschutz: Gerade der Kopf- und Schulterbereich ist bei Kindern besonders gefährdet, da der Kopf noch vergleichsweise schwer im Gegensatz zum restlichen Körper ist. Mit dem Einsatz des Hochleistungsmaterials Honey Comb V2 im Kopf- und Schulterbereich wird diese empfindliche Zone besonders gut geschützt.

Neuer Shock Absorber

Ab der Altersgruppe 2 werden Kinder mit dem im Fahrzeug integrierten 3-Punkt-Gurt gesichert. Allerdings wurde dieses Gurtsystem für Erwachsene konstruiert. Unser einzigartiger Sicherheitsbaustein, der KIDDY Shock Absorber (KSA), absorbiert Teile der am 3-Punkt-Gurt auftretenden Aufprallenergie und schützt Ihr Kind so vor hohen Belastungen. In der zweiten Generation haben wir das Absorptionsmaterial zur besseren Energieaufnahme optimiert.

Gewährleistungs-Plus

KIDDY Kindersitze werden nur aus ausgewählten und sorgfältig geprüften Materialien gefertigt. Wir sind von der herausragenden Qualität unserer Produkte überzeugt. Deshalb bieten wir Ihnen zur 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistung eine Hersteller-Garantie von einem weiteren Jahr an und garantieren Ihnen so zusätzlichen Service und Sicherheit. Um die Garantie von 2 auf 3 Jahre zu verlängern registrieren Sie bitte das Produkt nach dem Kauf: www.kiddy.de/produktregistrierung

Optimierte Seitengeometrie

Durch die neue Formgebung der Seitenschutz-Komponenten kann unser Hochleistungsmaterial Honey Comb V2 seine Wirkung noch besser entfalten. Kopf- und Schulterbereich sind bei einem Seitenaufprall optimal geschützt. Gleichzeitig bleibt die gute Seitensicht aus dem Fenster für Ihr Kind erhalten.

Integrierte Diagonal-Gurtführung

Dank der neuen Hebeltechnik an der Gurtführung wird das An- und Ablegen des Gurtes jetzt noch einfacher und sicherer.

Bequemes Handling

Mit dem einzigartigen Verstellmechanismus können Sie mit nur einem Handgriff die Höhe und Breite des Sitzes verändern. Der besonders leichte Sitz-Einbau reduziert außerdem die Gefahr einer Fehlmontage und schont Ihre Nerven. Sicher fahren, auch wenn es schnell gehen muss: Das sind KIDDY Kindersitze!

k-fix+ Konnektoren

Mit den kiddy k-fix+ Konnektoren schließen Sie Ihren Kindersitz besonders einfach an das normierte Befestigungssystem ISOFIX an. Das System ist in zahlreichen Fahrzeugen (siehe Fahrzeugtypenliste) vorhanden und stellt eine starre Verbindung zwischen Karosserie und Kindersitz her.

Rückzugsmechanismus

Mit dem praktischen Rückzugsmechanismus können Sie die KIDDY k-fix+ Konnektoren schnell und einfach in den Kindersitz einziehen. Der Kindersitz ist deshalb ohne Weiteres auch in Fahrzeugen ohne ISOFIX System nutzbar.

Unfall-Plus-Austauschservice

Wenn ihr KIDDY Kindersitz in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war, sollte er auf keinen Fall mehr verwendet werden. Es könnten Risse oder andere Beschädigungen entstanden sein, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zu erkennen sind. Der besondere Service von KIDDY: Wir werden an Ihrem Sitz prüfen, ob durch den Unfall sicherheitsrelevante Schäden entstanden sind. Sollte dies der Fall sein, erhalten Sie von uns kostenlos einen neuen, gleichwertigen Kindersitz. Der Unfall-Plus-Austauschservice wird bis max. 3 Monate nach Unfallzeitpunkt gewährt.

