



U27P2CA

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

27-calowy monitor stworzony z myślą o wydajności z rozdzielczością 4K UHD, USB-C z PD oraz funkcją Adaptive Sync

Ogólne

Nazwa modelu	U27P2CA
EAN	4038986189859
Linia produktowa	Linia Pro
Seria	P2
Kanał	B2B
Klasyfikacja	Główny nurt
Sekcja	Klient, Biznes
Data wprowadzenia na rynek	15-08-2021
Kontynent	Europe
Stan produktów	Wprowadzenie na rynek

Ekran

Rozdzielczość	3840 x 2160
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Przekątna ekranu (w calach)	27 inch
Przekątna ekranu (w cm)	68.6 cm
Rodzaj ekranu	Nie
Podświetlenie	WLED
Rodzaj panelu	IPS
Proporcje obrazu	16:9
Kolory ekranu	1,07 mld
Kolory panelu w bitach	10
Pokrycie sRGB (%) (CIE 1931)	112
Wielkość piksela	0.1554
Liczba pikseli na cal	163
Częstotliwość skanowania	"HDMI2.0/DP1.2/USB C : 30-140 KHz (H) HDMI2.0/DP1.2 : 40-60 Hz (V) USB C : 23-75 Hz (V)"
Czas odpowiedzi (GtG)	4 ms
Kontrast (statyczny)	1000:1
Kontrast (dynamiczny)	50 mln : 1
Jasność (typowa)	350 cd/m ²
Kąt widzenia (CR10)	178/178 °
Twarde szkło	Antyrefleksyjny + 3H
OSD Języki	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Wygląd zewnętrzny

Kolor	Czarny
Typ ramki	Bezramkowy
Odłączana podstawa	✓

Ergonomia

Vesa	100 x 100
Pochylenie	-5/35 °
Obrót	-180/180 °
Obracanie	✓
Zakres regulacji wysokości	150 mm

Multimedia

Głośniki	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Połączenia

Połączenia	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (tryb alt. DP)
Złącza USB	USB 3.2 (1. gen.) x 4
Koncentrator USB	✓
Porty USB	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

Akcesoria

Kabel HDMI	1,8 m
Kabel Displayport	1,8 m
Kabel USB	USB typu C na C/A m

Zasilanie/Środowisko

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240 V 50/60 Hz
Pobór prądu włączony (Energystar)	37 watt
Pobór prądu — tryb gotowości (Energystar)	0.5 watt
Pobór prądu wyłączony (Energystar)	0.3 watt

Gwarancja

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------

Wymiary/Ciężar

Wymiary produktu z podstawą	613.6(W) x (394.5~544.5)(H) x 200.1mm(D)
Wymiary produktu bez podstawy	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	690(W) x 595(H) x 160(D) mm
Wymiary produktu (z podstawą)	613.6(W) x (394.5~544.5)(H) x 200.1mm(D) mm
Masa brutto (z opakowaniem) (kg)	9.6 Kg
Masa netto (bez opakowania) (kg)	7.1 Kg

Funkcje	
Technologia synchronizacji	AdaptiveSync
Bez migotania (Flicker-free)	✓
Technologia Blue Light	Low blue light
PxP (PIP, PBP)	✓
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

Sustainability	
HF	✓