

Power Bank S-19 DATENBLATT



Grundlegende Informationen

Kapazität	12000mAh
Batterie Typ	18650 Lithium-ion
Nennleistung	7700 mAh (5V / 3A)
Akku Kapazität	22,2 V/2000mAh(44.4Wh)
Gewicht	420 g
Abmessungen	42 x 42 x 138 mm

Ausgänge

Max. Ausgangsleistung	176W (USB-C*2 + USB-A geteilt)
PD	PD 3.1
USB-C (1) PD Eingang/Ausgang	5V 3A / 9V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (140W max.)
USB-C (2) PD Ausgang	5V 3A / 9V 2A / 12V 3A (36 W max.)
USB-A QC Ausgang	5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5V (18W max.)

Eingang

Max. Eingangsleistung	140 W
-----------------------	-------

Sicherheit

UFCS* Schnellladung	Ja
Temperaturanpassungsfähigkeit	Ja, AI gesteuert
Intelligente Leistungsanpassung	Ja
Echtzeitanzeige von Temperatur und Leistung	Ja
Automatische Erkennung extremer Temperaturen	Ja
Erhaltungslademodus	Ja
Betriebstemperatur	-20° - 45°
Entladetemperatur	-40° - 60°

Andere Daten

Ladezyklusanzahl	500+
Anzeige	TFT
Garantie	3 Jahre



Power Distribution

Single Port




Triple Port



Dual Port



176W Total Power Output
 Charge 3 Devices Simultaneously



140W Ultracharging

Excellent partner for business travel



*Lab test data. Actual results may vary.

Smart Low-Current Mode





Premium TFT Color Display

AI Temperature Guard

