



NVR-0504 Version: 1

## 4-Kanal PoE Netzwerk Videorekorder, 4 PoE-Ausgängen, H.265/264

Der LevelOne NVR-0504 NVR ermöglicht Echtzeitansicht, Aufnahme und Wiedergabe von bis zu 4 IP-Netzwerkcameras gleichzeitig und verfügt über eine Auflösung bis 8 Megapixel und H.265/H.264+/H.264-Videokomprimierung. Die Bedienung per Webbrowser (IE) ist einfach und intuitiv und ermöglicht externe Überwachung und Funktionalität. Zudem wird eine Bedienung über Mobilgeräte unterstützt (iOS/Android), inklusive externer Anzeige über die LevelOne NVR App.

Darüber hinaus verfügt der NVR über integrierte HDMI-, VGA- und USB-Ports für Peripheriegeräte, wie Monitor, Maus und Tastatur, und ermöglicht Nutzern die direkte Bedienung des NVR, ohne dass Kosten für einen zusätzlichen PC anfallen. Ein HDD-Schacht rundet das Paket ab. Mit einer Datenträgerkapazität von bis zu 6TB ist das LevelOne NVR-0504 eine leistungsstarke, intelligente und kostengünstige Lösung zur Verwaltung Ihres Sicherheitsnetzwerks.

Ein integrierter 4-Port-802.3at PoE-Switch ermöglicht dem NVR die Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Kabel zur Stromversorgung angeschlossener PoE-Kameras.

Central-Management-System(CMS)-Software ist kostenlos enthalten, ohne Lizenzgebühren. Das CMS kann bis zu 256 NVRs verwalten und eignet sich daher für große Überwachungseinsätze.

### Key-features

- Unterstützt Videoauflösung bis zu 8 megapixel
- Video Komprimierung: H.264/H.265
- Unterstützt lokale HDMI-Anzeige mit 4k2k
- 1 x 3,5-Zoll-Festplattensteckplatz unterstützt Festplattenkapazität von bis zu 6 TB
- 4 integrierte PoE-Ports für PoE-Geräte
- Kostenlose CMS-Software (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

### Specifications

#### System Specifications

##### Standards & Protokolle:

TCP,UDP,IPv4,IPv6,Http,Https,SMTP,NTP,SNTP

##### Embedded System:

Linux based

**Stecker:**

10/100 Mbps PoE x4  
AUDIO IN x1  
AUDIO OUT x1  
VGA Interface x1  
HDMI Interface x1  
USB 2.0 x 2  
Power supply Jack

**Taster:**

Power Switch

**Indikator:**

Power  
HDD

**Videokomprimierung:**

H.265/H.264/MPEG4

**Auflösung:**

Recording at up to 8 MP resolution  
Decoding  
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/CIF/QCIF  
Capability 4-ch @ 1080p  
Local Display  
HDMI Video output at up to 4K (3840 × 2160) resolution

**Leistungsaufnahme:**

DC 48V

**Energieverbrauch:**

65 W

## Performance

**Anzahl der Benutzer:**

32

**Netzwerkdurchsatz:**

Incoming bandwidth:40 Mbps  
Outgoing bandwidth:80 Mbps

**Speicherkapazität:**

1 SATA interface Up to 6TB capacity

## Environment

**Temperatur (°C):**

-10 to +55° C (14 to 131° F)

**Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend ):**

10 to 90 %

## Physical Specifications

**Abmessungen (W x D x H mm):**

315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")

**Gewicht:**

1 kg (2.2 lb)

## Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE/FCC

Sicherheit:

RoHS

andere:

ISO9001,ISO14001

## andere

Betrachtungssysteme:

IE Browser 9.0 above

Kompatibilität:

Onvif Camera

---

## Order Information

NVR-0504

---

## Package Contents

NVR-0504

Netzadapter

Stromkabel

Ressource CD (Bedienungsanleitung)