HERRMANS

H-TRACK DYNAMO



Das HERRMANS® LED-Rücklicht für Dynamobetrieb H-TRACK zeichnet sich durch die exklusive Lichtleittechnologie aus. Dieses Modell ist wahlweise mit einer Standlichtfunktion oder als Ausführung für Elektrofahrräder erhältlich. Dieses langlebige Modell sorgt für sofortige Sichtbarkeit und somit für erhöhte Sicherheit. Dank seiner vielfältigen Montagemöglichkeiten ist dieser Scheinwerfer für zahlreiche Fahrradtypen geeignet. H-TRACK erfüllt die Straßenverkehrsordnungen mehrerer europäischer Staaten.

Nicht alle Produkte sind auf allen Märkten erhältlich. Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen sind Änderungen von technischen Daten und Konstruktionsmerkmalen möglich. Alle angegebenen Werte sind Nennwerte. Abbildungen geben nicht unbedingt die Konstruktionsmerkmale aller Ausführungen wieder; bestimmte Merkmale sind ausführungsspezifisch.

SPEZIFIKATIONEN

Energiequelle	**Dynamo**
Nominale Spannung AC	**6 V**
Leistungsverbrauch	**0.5 W**
Adapter elektrischer Eingang	**0,5 x 2,8 mm Kabelschuhe/Adapter für Stromeingang**
Anzahl LEDs	**3**
Standlicht	**Yes**
Betriebsmodus	**On**

Montagemöglichkeiten	**Carrier**
Montagedurchmesser	**50 - 80 -**
Gehäuse	**Plastik**
Salznebel	**ISO 9227 NSS 240H**
Bauartgenehmigung (Beleuchtung)	**Germany (StVZO), France (TP LBi)**
Bauartgenehmigung (Reflektoren)	**Z, E-IA**
Verpackungseinheit	**55 Pce**


HAUPTMERKMALE

Herrmans OY AB.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 6 781 5100
Fax +358 6 723 3110
www.herrmans.eu

- Exklusive Lichttechnologie
- Hohe Lichtleistung
- Viele Montagemöglichkeiten

Herrmans OY AB.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 6 781 5100
Fax +358 6 723 3110
www.herrmans.eu

ZEICHNUNG



Herrmans OY AB.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 6 781 5100
Fax +358 6 723 3110
www.herrmans.eu

MONTAGEMÖGLICHKEITEN






Herrmans OY AB.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 6 781 5100
Fax +358 6 723 3110
www.herrmans.eu