



NIGHT BREAKER® LED

H7-LED Fahrzeugliste

Licht ist OSRAM

OSRAM

NIGHT BREAKER® LED



Produkteigenschaften

- Erstes zugelassenes H7-LED Abblendlicht in Deutschland¹⁾
- Bis zu 220 % mehr Helligkeit²⁾
- Bis zu 5 Mal mehr Lebensdauer³⁾

Produktbezeichnung	Typ	V	W	K	EAN10
64210DWNB	H7-LED	12	14	6000	4062172155045

H7-LED Fahrzeugliste

Hersteller	Modell (Typ)	Baujahr	Scheinwerfer-genehmigungs-nummer	Fahrzeug-genehmigungs-nummer	CANBUS ⁴⁾	Adapter ⁵⁾
AUDI	A4 (8E)	04/03 – ⁶⁾	E1 1802/ E1 1803	e1*2001/ 116*0151*..	LEDSC02	-
	A3 (8P)	02/03 – ⁶⁾	E1 1468/ E1 1469	e1*2001/ 116*0217*..	-	-
	A3 (8PA)	09/06 – ⁶⁾	E1 1468/ E1 1469	e1*2001/ 116*0418*..	-	-
BMW	2er Active Tourer/ 2er Gran Tourer (UKL-L)	08/14 – ⁶⁾	E1 3680	e1*2007/ 46*0371*..	LEDSC03	-
FIAT	Alfa Romeo Giulietta (940)	12/09 – ⁶⁾	E3 2841	e3*2007/ 46*0027*..	-	-
FORD	Mondeo (BA7)	12/12 – ⁶⁾	E4 16384	e13*2001/ 116*0249*..	-	-
OPEL	Astra (P-J)	09/09 – ⁶⁾	E1 2820	e1*2007/ 46*0141*..	LEDSC01	64210DA01
	Astra Sports Tourer (P-J/SW)	09/10 – ⁶⁾	E1 2820	e4*2007/ 46*0204*..	-	-
	Astra Van (P-J/V)	12/10 – ⁶⁾	E1 2820	e4*2007/ 46*0309*..	-	-
	Astra Sports Tourer Van (P-J/SW/V)	12/10 – ⁶⁾	E1 2820	e4*2007/ 46*0308*..	-	-
PEUGEOT	308 (L)	05/13 – ⁶⁾	E24 6252	e2*2007/ 46*0405*..	-	-

>>

1) Zugelassenes H7-LED Abblendlicht für Deutschland. Gilt nur für die in der ABG aufgeführten Fahrzeugmodelle. Gemäß §22a StVZO ist Papiaerausdruck sowie Mitführen von Allgemeiner Bauartgenehmigung (ABG) erforderlich. Verwendung nur im Rechtsverkehr. Fahren im Linksverkehr (z.B. England) erfordert Rückrüstung auf Halogenlampen.

2) Im Vergleich zu Minimum ECE R112 Anforderungen. Zusätzlich 50 % weniger Blendung

3) Im Vergleich zu Halogenlampen

4) OSRAM bietet Canbus-Steuergeräte, um Fehlermeldungen am Board-Computer bei Verwendung von LED-Lampen zu vermeiden

5) OSRAM bietet Installationsadapter, um den Einbau bei Verwendung von LED-Lampen zu ermöglichen

6) Bis Produktionsende

H7-LED Fahrzeugliste

Hersteller	Modell (Typ)	Baujahr	Scheinwerfer-genehmigungs-nummer	Fahrzeug-genehmigungs-nummer	CANBUS ⁴⁾	Adapter ⁵⁾
SKODA	Octavia (5E)	12/10 – ⁶⁾	E1 3340	e11*2007/ 46*0243*..	-	-
VW	Polo (6R)	03/09 – ⁶⁾	E1 2714/ E8 6879	e1*2001/ 116*0510*..	-	64210DA01
	Polo (6R)	08/10 – ⁶⁾	E1 2714/ E8 6879	e1*2007/ 46*0486*..	-	64210DA01
	Passat (3C)	10/09 – ⁶⁾	E1 3058/ E9 11464	e1*2001/ 116*0307*..	-	-
	Passat (3C)	08/10 – ⁶⁾	E1 3058/ E9 11464	e1*2007/ 46*0502*..	-	-

1) Zugelassenes H7-LED Abblendlicht für Deutschland. Gilt nur für die in der ABG aufgeführten Fahrzeugmodelle. Gemäß §22a StVZO ist Papiausdruck sowie Mitführen von Allgemeiner Bauartgenehmigung (ABG) erforderlich. Verwendung nur im Rechtsverkehr. Fahren im Linksverkehr (z.B. England) erfordert Rückrüstung auf Halogenlampen.

2) Im Vergleich zu Minimum ECE R112 Anforderungen. Zusätzlich 50 % weniger Blendung

3) Im Vergleich zu Halogenlampen


4) OSRAM bietet Canbus-Steuergeräte, um Fehlermeldungen am Board-Computer bei Verwendung von LED-Lampen zu vermeiden

5) OSRAM bietet Installationsadapter, um den Einbau bei Verwendung von LED-Lampen zu ermöglichen

6) Bis Produktionsende

OSRAM GmbH

Hauptverwaltung:
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Fon +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020
www.osram.de



OSRAM