



Der „K2 Home“ ist mit einer Pistole, zwei leichtgängigen Rädern, einem 4 m langen Hochdruckschlauch, einem Einfachstrahlrohr, einem Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen und einem Wasserfilter zum Schutz der Pumpe ausgestattet. Das extra Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 150 und das Reinigungsmittel „Patio & Deck“ im 500 ml-Konzentrat. Der Hochdruckreiniger überzeugt bei leichteren Verschmutzungen und gelegentlichen Einsätzen rund ums Haus, zum Beispiel an Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln.





K 2 Home

- Optimale Mobilität durch Räder und ergonomische Griffhöhe
- Strahlrohrversteuung

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Bestell-Nr. | 1.673-223.0 | |
| EAN-Code | 4039784720091 | |
| Druck | bar / MPa | 110 / 11 |
| Fördermenge | l/h | 360 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | max. 40 |
| Anschlussleistung | kW | 1,4 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 4,8 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 241,6 × 279,8 × 782,5 |
| Flächenleistung | m ² /h | 20 |

Ausstattung

| | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| Home Kit | Flächenreiniger T 150, Reinigungsmittelkonzentrat Patio & Deck | |
| Hochdruckpistole | Standard Quick Connect | |
| Vario Power Jet | - | |
| 1-fach-Strahlrohr | ■ | |
| Dreckfräser | ■ | |
| HD-Schlauch | m | 4 |
| Reinigungsmiteleinsetz über | Ansaugung | |
| Integrierter Wasserfilter | ■ | |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | ■ | |
| Click VPS | - | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR K 2 HOME 1.673-223.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Verschiedenes | | | | | | | | |
| Ersatzpistole Good | 1 | 2.641-611.0 | | | | | Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreiniger, bei denen der Schlauch mit einer Anschlussklammer befestigt ist. Für Geräteklassen K2. | ■ |
| Wasserfilter | 2 | 4.730-059.0 | | | | | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | □ |
| O-Ring Set | 3 | 2.640-729.0 | | | | | Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | □ |
| Pistole G 160 | 4 | 2.641-959.0 | | | | | Ersatzpistole für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klassen K 2-K 7. Für alle Hochdruckreiniger, bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect). | □ |
| Gartenschlauchadapter | 5 | 2.640-732.0 | | | | | Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem. | □ |
| Hochdruckschlauch-Verlängerung: System bis 2007 und für Geräte ohne Quick Connect-System | | | | | | | | |
| XH 10, Verlängerungsschlauch | 6 | 6.389-092.0 | | | | | Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. Für Geräte der Klassen K 2-K 7 mit Schraubanschluss (ohne Quick Connect). 10-m-Qualitätsschlauch. Mit Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss für lange Haltbarkeit. Zwischen Gerät und Hochdruckschlauch anschließen. | □ |
| Schlauchstecksysteme | | | | | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop | 7 | 2.645-192.0 | | | | | Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung. | □ |
| Universal-Schlauchkupplung | 8 | 2.645-191.0 | | | | | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung. | □ |
| Schläuche | | | | | | | | |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 9 | 2.645-156.0 | | | | | Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop. | □ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m | 10 | 2.645-138.0 | | | | | Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | □ |
| Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen | | | | | | | | |
| Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" | 11 | 2.645-167.0 | | | | | Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung. | □ |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" | 12 | 2.645-164.0 | | | | | Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. | □ |
| Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992 | | | | | | | | |
| HK 12, Hochdruckschlauchset | 13 | 2.643-909.0 | | | | | Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 HOME 1.673-223.0



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------------|----|--------------------|--|--|--|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HK 7.5, Hochdruckschlauchset | 14 | 2.643-910.0 | | | | | | Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992. | <input type="checkbox"/> |
| Adapterset Verlängerungsschlauch | 15 | 2.643-037.0 | | | | | | 2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. | <input type="checkbox"/> |
| HK 7.5, Hochdruckschlauchset | 16 | 2.641-828.0 | | | | | | Zubehörset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2-K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | <input type="checkbox"/> |
| HK 12, Hochdruckschlauchset | 17 | 2.642-953.0 | | | | | | Zubehörset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2 - K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | <input type="checkbox"/> |
| HK 4, Hochdruckschlauchset | 18 | 2.643-312.0 | | | | | | Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klasse K 2 und ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 HOME 1.673-223.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Flächenreiniger | | | | | | | | | |
| PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber | 1 | 2.643-245.0 | | | | | | PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers. | <input type="checkbox"/> |
| T 200 Plus T-Racer Flächenreiniger | 2 | 2.641-361.0 | | | | | | T 250 T Racer. Zur spritzfreien Reinigung von ebenen Flächen (z. B. Terrassen) und senkrechten Flächen (z. B. Garagentore). Erhöhte Reinigungsleistung durch zwei rotierende Flachstrahldüsen. | <input type="checkbox"/> |
| T 350, Flächenreiniger T-Racer | 3 | 2.643-252.0 | | | | | | Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| Ersatzdüsen-Zubehör | 4 | 2.643-338.0 | | | | | | Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5. | <input type="checkbox"/> |
| Ersatzdüsen-Zubehör T 350 | 5 | 2.643-335.0 | | | | | | Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Bürsten | | | | | | | | | |
| WB 150, Powerbürste | 6 | 2.643-237.0 | | | | | | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein. | <input type="checkbox"/> |
| WB 100, Rotierende Waschbürste | 7 | 2.643-236.0 | | | | | | Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste | 8 | 2.643-234.0 | | | | | | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60, Weiche Waschbürste | 9 | 2.643-233.0 | | | | | | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Strahlrohre | | | | | | | | | |
| Spritzschutz | 10 | 2.642-706.0 | | | | | | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten. | <input type="checkbox"/> |
| Winkelstrahlrohr | 11 | 2.638-817.0 | | | | | | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | <input type="checkbox"/> |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 12 | 2.643-240.0 | | | | | | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 HOME

1.673-223.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 - K 7 | 13 | 2.643-254.0 | | | | | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibler Dreckfräser | 14 | 2.639-001.0 | | | | | Dreckfräser für hartnäckigen Schmutz. Mit stufenlos abwinkelbarem Dreckfräserkopf zum einfachen und bequemen Reinigen schwer erreichbarer Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| Spritzschutz | 15 | 2.640-916.0 | | | | | Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser - v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184). | <input type="checkbox"/> |
| Vario-Verlängerungsset | 16 | 2.641-501.0 | | | | | Sehr flexibel einsetzbares Verlängerungsset. Variabel in Arbeitslänge, Winkel und Düsenart. Für schwer erreichbare Reinigungsobjekte. | <input type="checkbox"/> |
| VP 120, Vario Power Jet für K 2 | 17 | 2.643-241.0 | | | | | Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr. | <input type="checkbox"/> |
| DB 145, Dreckfräser für K 2-K 4 | 18 | 2.643-244.0 | | | | | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstrahlrohr | 19 | 2.642-347.0 | | | | | Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg. | <input type="checkbox"/> |
| Spezialanwendungen | | | | | | | | |
| PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m | 20 | 2.637-729.0 | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m | 21 | 2.637-767.0 | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| Sand-/Nassstrahlset | 22 | 2.638-792.0 | | | | | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk | 23 | 2.640-733.0 | | | | | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| Organisier | 24 | 2.641-630.0 | | | | | Kärcher Organisier - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen. | <input type="checkbox"/> |
| Großmengen-Saugset | 25 | 2.637-214.0 | | | | | Für das schnelle Auspumpen großer Wassermengen. Geeignet für Kärcher Consumer Hochdruckreiniger. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 6, Schaumdüse | 26 | 2.643-147.0 | | | | | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1 | 27 | 2.643-144.0 | | | | | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 HOME

1.673-223.0



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------------------------------|----|--------------------|--|--|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1 | 28 | 2.643-145.0 | | | | | | Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C. Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |
| PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m | 29 | 2.642-240.0 | | | | | | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.