



NT 80/1 B1 M

Der NT 80/1 B1 M Sicherheitssauger ist ein leistungsstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter und komplett ausgestattetem, elektrisch leitendem und unverwechselbarem Zubehör für den professionellen Einsatz in B1 staubexplosionsgefährdeten Bereichen. Er ist geeignet zum Aufsaugen brennbarer Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 sowie gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklasse M.



1 Gefahr gebannt

- Der NT 80/1 B1 M S hat zusätzlich eine automatische Wasserniveauekontrolle. Er kann nur mit genügend Wasser betrieben werden.

2 Zone 22 + Staubklasse M

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M.



NT 80/1 B1 M

- Antistatiksysteem
- Edelstahlbehälter
- Filterzustandsanzeige

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-266.0	
EAN-Code	4039784725348	
Luftmenge	l/s	56
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	80
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	29,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	660 × 520 × 1078

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Stopplenkrolle	■
Saugrohr	Stück / m	1 × 1 / Metall	Staubklasse	M
Filtertüte		Papier		
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360		
Fugendüse		■		
Antistatiksysteem		■		
Edelstahlbehälter		■		
Patronenfilter		Papier		
Stoßfester Umlaufschutz		■		
Schubbügel		■		
Schutzklasse		I		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 80/1 B1 M

1.667-266.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	1	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	■
Patronenfilter Papier									
Patronenfilter Papier	2	6.414-808.0	1 Stück					Papier/ Metall, Ansaugfilter-Gebläsemotor.	■
	3	6.904-325.0	1 Stück					Der Papier-Patronenfilter - BIA-C Staubklasse M - eignet sich für folgende Modelle: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall, unverwechselbar	4	4.036-032.0	1 Stück	DN 40				Unverwechselbarer Krümmen, verchromt und gebogen mit Nennweite DN 40 für die Verwendung an speziellem Sicherheitsaugern.	■
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste, unverwechselbar	5	4.763-242.0	1 Stück	DN 40	120 mm			Allzweckbürste aus Naturborsten (Rinderhaar). Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Nur für NT 801 B1 M, B1 MS und NT 80/1 B1 M & B1 MS.	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse	6	4.763-244.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-80/1 B1 M + MS.	■
Nass-/Trockenbodendüse, unverwechselbar	7	4.130-399.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Alubodendüse geerdet, unverwechselbar, 450 mm, höhenverstellbar. Als Standardzubehör zum NT 80/1 B1 Ms und optional zum NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	8	4.763-243.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) mit unverwechselbarem Schraubanschluss ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, unverwechselbar	9	4.025-372.0	1 Stück	DN 40	1 m			Saugrohr, DN 40, metall verchromt, 1 x 1,0 m - unverwechselbar mit Schraubanschluss.	■
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl. B1 M L=8m	10	4.440-013.0	1 Stück	DN 40	8 m			Acht Meter langer, elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Schraubanschlüsse nicht verwechselbar.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch, elektrisch leitend C40 4m	11	6.907-363.0	1 Stück	DN 40	4 m			Elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Länge: 4 Meter.	■
Nassfilterbeutel									
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel	12	6.904-251.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.