



# AP-SCHALTERPROGRAMM IP44 AQUAFORM ANTHRAZIT STECKDOSE 2- FACHWAAGERECHT

AQUAFORM, STECKDOSE 2-FACH AP, IP 44,  
WAAGERECHT

Art. Nr.  
0007091900

EAN  
4006341718754

Typ  
813600

## SCHALTERPROGRAMME



- KOMPATIBEL - 2-fach Schutzkontakt-Steckdose waagerecht kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaForm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- FUNKTIONELL - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm<sup>2</sup>
- SOLIDE - stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Spezialkunststoff mit Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP44: geeignet für Innen & Außen

## ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Gruppe        | AquaForm, FR, AP |
| Artikelnummer | 0007091900       |
| EAN-Nummer    | 4006341718754    |


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|              |            |
|--------------|------------|
| Montageart   | Aufputz    |
| IP-Schutzart | IP44       |
| Halogenfrei  | Ja         |
| Werkstoff    | Kunststoff |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberflächenschutz                     | unbehandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Befestigungsart                       | Schraubbefestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl der Einheiten                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausführung der Oberfläche             | glänzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mit Klappdeckel                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausführung                            | Schutzkontaktsteckdose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aufdruck/Kennzeichnung                | ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nennstrom                             | 16.000 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schutzkontakt                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nennspannung                          | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenz                              | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anschlussart                          | Steckklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anzahl der Phasen                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur (Lagerung)        | -5°C - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsbereich                     | innen & außen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbe                                 | Anthrazit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Länge netto mm                        | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breite netto mm                       | 136 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe / Tiefe netto mm                 | 59 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht netto gr                      | 175 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschreibung                          | Spritzwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm AquaForm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Das kompakte Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. |
| Volumen in cm³                        | 626 cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## MEDIA

Spritzwasser\_Zeichen



Schutzartzeichen

**IP44**

---