



## GNVP4420

**EAN: 4013833072164**

### Notizen

- CornerWash
- Energieeffizienzklasse B
- 40 dbA

### Allgemein:

**Typ: Einbau-Geschirrspüler vollintegriert**

Maßgedecke – Anzahl: 15

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Unterbaufähig: Nein

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Doormatic: Ja

ProDose: Nein

Form: 60 cm

Inverter EcoMotor: Ja

Steuerung: Direct Access LC-Display

Einbau – Türbefestigung: BestFit

Hocheinbaufähig: Ja

Trocknungssystem: statisch

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70

Glasschutzsystem: GlassPerfect

EPREL-ID: 2078858

### Innenausstattung:

Oberkorb beladen höhenverstellbar: Ja

VarioSlide Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb: Ja

Tassenablagen – Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

Herausnehmbare Schublade: Ja

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: Ja

## Funktionen:

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Halbe Beladung: Nein                   | Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Ja |
| Startzeitvorwahl (h): 0-24             | Programm-Ablaufanzeige: Nein            |
| Restzeitanzeige: Nein                  | Wasserenthärtung: bis 50 dH             |
| Kontrollanzeige für Klarspülmangel: Ja | Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja       |
| CornerWash: Ja                         | Back&Sauber – Halterungen: Ja           |
| SteamShine: Ja                         | HygieneCare: Ja                         |
| Extratrocknen-Funktion: Nein           | Express-Funktion: Ja                    |
| TurboWash: Ja                          | DeepClean: Nein                         |
| Fernstart: Nein                        |                                         |

## Programme und Zusatzfunktionen:

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Programme Anzahl: 8 | Zusatzfunktionen Anzahl: 6 |
| Programme:          |                            |
| Auto 40-65          | Intensiv 70                |
| Eco 50              | Feines 40                  |
| QuickWash 58        | Mini 35                    |
| AllinWash           | Vorwäsche                  |
| Zusatzfunktionen:   |                            |
| HygieneCare         | SteamShine                 |
| TurboWash           | Express                    |
| DoorMatic           | Tablet                     |

## Sicherheit:

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Wasserschutzsystem: WaterProtect+        | Kindersicherung: Ja                |
| Warnanzeige Wasserzulauf geschlossen: Ja | Warnanzeige offene Tür: Nein       |
| Warnanzeige Wasserauslauf: Ja            | Warnanzeige Filter blockiert: Nein |

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Nennkapazität*: 15                                    |
| Energieeffizienzindex (EEI): 37,9**                   |
| Energieeffizienzklasse: B*/**                         |
| Reinigungsleistungsindex: 1,13**                      |
| Trocknungsleistungsindex: 1,07**                      |
| Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,654** |
| Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,9**      |
| Programmdauer (h:min): 4:30**                         |
| Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 40**               |
| Luftschallemissionsklasse: B**                        |
| Aus-Zustand (W): 0,5                                  |
| Bereitschaftszustand (W): 1,0                         |
| Zeitvorwahl (W): 4,0                                  |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0,0                  |

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*\* Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.

## Technische Daten

Maximale Wasserzulauftemperatur, °C: 60

Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja

Anschlusswert (W): 1.800 - 2.100

Frequenz (Hz): 50

Spannung (V): 220-240

Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm: 100

Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100

Leistung Heizelement (W): 1.800

Max. Stromstärke (A): 10

Kabellänge (cm): 140

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 818

Tiefe (mm): 550

Nischenhöhe (mm): 820-920

Breite (mm): 598

Gewicht (kg): 39,6

Tiefe mit geöffneter Tür (mm): 1150

### Verpackt

Höhe (mm): 859

Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644

Gewicht (kg): 41,6



GRUNDIG

GNVP4420 7629191677



**65** kWh / 100



**15** x



**9,9** L



**4:30**



**40dB**  
ABCD

2019/2017