


## PATH TO THE FUTURE

Wer beim Gaming der Beste der Besten sein will, braucht nicht nur überlegene Skills, sondern auch eine überragende Ausrüstung, die ihm beim Gefecht mit seinen Widersachern den entscheidenden Vorteil gibt. Der MSI MAG 274QRFWDE ermöglicht mit AMD Freesync Premium, einer blitzschnellen Reaktionszeit von 1ms und einer rasanten Bildwiederholungsrate von 180 Hz absolut schlierenfreie Darstellungen mit butterweichen Bildübergängen für nie dagewesene Bildqualität. Ganz egal ob entspannte Gaming-Session oder hektische Online-Matches: Der 27 Zoller mit WQHD-Auflösung verbindet Profi-Gaming von chirurgischer Präzision mit einem nie dagewesenem visuellen Erlebnis und ist damit die erste Wahl für E-Sportler und Grafik-Enthusiasten gleichermaßen. Schneller, präziser, besser – das ist der MAG 274QRFWDE von MSI.



## SELLING POINTS

- Rapid IPS Panel – Bietet eine schnelle GtG-Reaktionszeit von 1 ms und optimiert die Bildschirmfarben und -helligkeit.
- Eine Farbwiedergabe auf Content Creation Niveau von 105% Adobe RGB, 98% DCI-P3 und 123% SRGB
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details.
- Rapid Boost (180Hz + 1ms) – Erlebe flüssiges Gaming mit einer rasanten Bildwiederholrate und Reaktionszeit.
- Adaptive-Sync Technologie - Ruckelfreies, tearing-freies und flüssiges Gaming.
- VESA DisplayHDR 400 – Atemberaubende Bilder mit dem anspruchsvollsten Format.
- Mystic Light – Das ultimative Gaming-Finish.
- Justierbarer Standfuß - erhöht Produktivität und Komfort
- Less Blue Light Pro – Verwendet eine spezielle Hardware-Lösung zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Lichtspektrums, für längere und entspannte Gaming-Sessions.



1. 5-Way Joystick Navigation
2. Stromanschluss
3. Kopfhöreranschluss
4. 2 x HDMI™ (2.0b)
5. 1 x DisplayPort (1.4a)
6. Kensington Lock

## SPECIFICATION

Model	Produktname	MAG 274QRFWDE
	Marketing Spezifikationen	MAG 274QRFWDE
	Herstellernummer	9S6-3CC29H-247
	Marketing Name	MAG 274QRFWDE
	Farbe	ID1/White-White
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	Rapid IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	Helligkeit (nits)	400
	HDR Brightness (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	64.56~266.4 KHz(H) / 48~180 Hz(V)
	Bildwiederholrate	180Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	1ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	107%/90%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	123%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	128%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105%/93%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	87%/98%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98%/95%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	94%/93%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	123%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	128%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	71%/71%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	67%/67%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 180Hz)
HDMI™	2560 x 1440 (Up to 144Hz)	
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	26
	Power Typ	External Adaptor 19V 2.58A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	KTC HU10450-17082
	Stromkabel-Art	C13
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-45° ~ 45°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	6.
	Bruttogewicht (kg)	7.98
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 196.5 x 402.1
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.74 x 15.83
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	242.2 x 196.5 x 399.2
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.54 x 7.74 x 15.72
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 69.7 x 362.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 2.74 x 14.27
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.95
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return
Barcode Info	EAN	4711377151535
	UPC	824142341506
	UCC14	10824142341503