



615561 Cat.6 S/FTP Patchkabel, 0.15m , Gelb

Product Images





Short Description

- 28AWG Querschnitt
- 250MHz performance Bandwidth
- Suitable for PoE, PoE+
- Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen
- Verseilte Vollkupferlitze
- Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung
- Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität
- Geschirmter Stecker
- PIMF (Paare in Metallfolie)
- RoHS-Norm konform
- Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)
- Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173

Description

Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544421000
Winkelstecker	Nein
Flachkabel	Nein
Geschirmt	Ja
Schirmung	S/FTP
Anschluss 1	RJ45 male
Anschluss 2	RJ45 male
Zulassungen und Konformität	RoHS
Operating temperature.	0°C ~ 60°C
Lieferumfang	Cat.6 S/FTP Patch Cable
Farbe	Gelb
EAN	4015867234778
Modellnummer	615561
Kabellänge	0.15m
Dimensions (W x D x H).	11 x 15 x 150 mm
Produktgewicht (kg)	0.0122
Kategorie	Cat.6
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	28AWG
Kabelmantelmaterial	LSZH

