

Foto ist repräsentativ

Eaton 276277

Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte und klassifiziert zur Verwendung in Schienenfahrzeugen, 240/415 V, 63 A, 4P

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller series IS-Lasttrennschalter
KATALOGNUMMER	276277
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	60 mm
PRODUKTHÖHE	80 mm
PRODUKTBREITE	70.8 mm
PRODUKTGEWICHT	0.406 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
ZERTIFIKAT(E)	EN45545-2 IEC 61373
EAN	4015082762773
MODELLCODE	IS-63/4

Produktspezifikationen

SCHUTZART	IP40 IP10
ANSCHLUSSKLEMMEN	Liftklemme
VERLUSTLEISTUNG DES BETRIEBSMITTELS, STROMABHÄNGIG	7 W
AUFDRUCK/KENNUNG	Symbol „Pfeile“
LAMPENFASSUNG	Sonstiges
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	40 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-5 °C
EINBAUTIEFE	69.5 mm
VERLUSTLEISTUNGSABGABEVERMÖGEN	0 W
VERLUSTLEISTUNG PRO POL, STROMABHÄNGIG	4.8 W
LAMPENLEISTUNG	0 W
ANZAHL DER KONTAKTE (WECHSLER)	0
ANZAHL DER KONTAKTE (ÖFFNER)	4
STROMSTÄRKE	63 A
FARBKALOTTE	Sonstiges
SCHALTERTYP	Sonstiges
BEMESSUNGSKURZZEITSTROMFESTIGKEIT (ICW)	1 kA
SPANNUNGSART	Wechselstrom
LAMPENTYP	Sonstiges
TYP	IS. Hauptlasttrennschalter
ANWENDUNG	Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
ANZAHL DER KONTAKTE (SCHLIESSER)	4
BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM ZUR VERLUSTLEISTUNGSANGABE (IN)	63 A
BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG (UE) - MAX.	415 V
BEMESSUNGSSCHALTVERMÖGEN	12.5 kA
VERLUSTLEISTUNG STATISCH, STROMUNABHÄNGIG	0 W
NENNSPANNUNG - MIN.	240 V
BREITE IN ANZAHL DER MODULAREN ABSTÄNDE	4

Downloads**DECLARATIONS OF CONFORMITY**[DA-DC-03_IS](#)**ECAD MODELL**[ETN.IS-63_4.edz](#)**MCAD MODEL**[eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-3dmodels-is-4p.stp](#)[eaton-main-load-disconnector-switch-mcad-drawings-is-4p.dwg](#)**SCHALTPLÄNE**[IS_4P](#)**ZEICHNUNGEN**[eaton-dimensions-mas-is.jpg](#)[1221173](#)**PROJECT NAME:****PROJECT NUMBER:****PREPARED BY:****DATUM:****Eaton Corporation plc**

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

