

DA 6708 D Aura Edition 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 620 m³/h in der Boosterstufe
- Effizient – NoSmell-Aktivkohlefilter
- Hilfreich – programmierbare Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige



EAN-Nr.: 4002515937075 / Materialnummer: 10755630 /
Alte Materialnummer: 28670845D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umluft
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	80,6
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	720
Farbtemperatur in K	3500
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	250
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	370
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	470
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	620
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	67,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	53,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	1000
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	500
Höhe des Haubenkörpers in mm	112
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1500
Tiefe des Haubenkörpers in mm	700
Nettogewicht in kg	33,0

DA 6708 D Aura Edition 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515937075 / Materialnummer: 10755630 /

Alte Materialnummer: 28670845D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner $\leq$ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,15
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld empfehlenswert


Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter DKF 21-R

DA 6708 D Aura Edition 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



DA 6708 D (Skizze)

1) Netzanschlusskabel, Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,