

CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination – Weiß



Sperrfrist	9 Uhr, GMT+8, 13. Juli 2021 (2 Uhr BST, 3 Uhr CEST)
Erste Auslieferung an Kunden	9 Uhr, GMT+8, 13. Juli 2021 (2 Uhr BST, 3 Uhr CEST)
Etail-Produkttitel	CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination – Weiß – 360-mm-Verteilerplattensystem – D5 PWM-Pumpe – 140-ml-Behälter – 36 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs – Temperatursensor
Produkttitel	CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination – Weiß
Produktbezeichnung	XD7 RGB
Vorbestellungsoption	Nein
Link zu Produktfotos	LINK

Überblick

25-Wort-Beschreibung

Die CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination bietet ein universelles 360-mm-Verteilerplattensystem mit integrierter D5 PWM-Pumpe und kann so die anspruchsvollsten individuellen Kühlsysteme der Welt antreiben.

Überblick

50-Wort-Beschreibung

Die CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination bietet ein universelles 360-mm-Verteilerplattensystem mit integrierter D5 PWM-Pumpe und kann so die anspruchsvollsten individuellen Kühlsysteme der Welt antreiben. Ein 140-mm-Behälter mit mattweißer Titanbeschichtung und 36 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs sorgen für eine besondere Optik. In Kombination mit einem CORSAIR iCUE-Controller (separat erhältlich) und der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software können Sie Pumpengeschwindigkeit und die systemweit synchronisierte RGB-Beleuchtung präzise steuern.

Überblick

100-Wort-Beschreibung

Die CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination bietet ein universelles 360-mm-Verteilerplattensystem mit integrierter D5 PWM-Pumpe und kann so die anspruchsvollsten individuellen Kühlsysteme der Welt antreiben. Ein 140-mm-Behälter mit mattweißer Titanbeschichtung, ummantelte Premium-Kabel und 36 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs sorgen für eine besondere Optik. In Kombination mit einem CORSAIR iCUE-Controller (separat erhältlich) und der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software können Sie Pumpengeschwindigkeit und die systemweit synchronisierte RGB-Beleuchtung präzise steuern. Alternativ können Sie das mitgelieferte ARGB-Adapterkabel verwenden, um die Beleuchtung über das Mainboard zu steuern. Mit den drei Montagepunkten für 120-mm-Befestigungen, den integrierten Fill- und Drainports sowie einem im Lieferumfang enthaltenen Temperatursensor, der Echtzeitdaten zur Performance liefert, lässt die XD7 RGB Ihr individuelles Kühlsystem aus der Menge hervorstechen.

CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination – Weiß

Funktionsmerkmale

Stil 1

- Ein universelles 360-mm-Verteilerplattensystem findet dank seines einzigartigen Formfaktors in den meisten Gehäusen Platz, verbindet alle Komponenten Ihres Kühlkreislafs miteinander und wertet dessen Optik auf.
- Eine integrierte leistungsstarke Xylem D5-Pumpe, die über PWM gesteuert wird, sorgt für einen perfekten Durchfluss in Ihrem Kreislauf.
- 36 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs bringen Ihren Ausgleichsbehälter durch eine individuell anpassbare RGB-Beleuchtung zur Geltung. In Kombination mit einem CORSAIR iCUE-Controller (separat erhältlich) und der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software können Sie die RGB-Beleuchtung für alle iCUE-kompatiblen Produkte in Ihrem System anpassen und synchronisieren.
- Eine Kombination aus kristallklarem Acryl und einer robusten Nylon-Konstruktion macht die XD7 RGB hitze- und stoßbeständig und gewährt gleichzeitig freien Blick auf Ihre Beleuchtung und Kühlflüssigkeit.
- Geeignet für viele verschiedene Gehäuse dank der drei vertikalen Montagepunkte für 120-mm-Befestigungen, die mühelos direkt an der Vorderseite oder an den Seitenteilen Ihres Gehäuses angebracht werden können.
- Mit den integrierten Fill-, Drain- und Temperatursensor-Ports können Sie die Kühlflüssigkeitsstände ganz leicht auf dem richtigen Niveau halten, und dank drei strategisch platzierten Paaren von Einlass- und Auslassöffnungen sind weniger Biegungen in Ihrem Kühlkreislauf nötig.
- Der integrierte Ausgleichsbehälter mit einer Kapazität von 140 ml gibt den Blick auf die Kühlflüssigkeit in den auffälligen ringförmigen Kühlkanälen Ihres individuellen Kühlsystems frei.
- Der mitgelieferte Temperatursensor liefert direkt aus dem Kühlkreislauf heraus Echtzeitdaten zur Temperatur der Kühlflüssigkeit.
- Eine matte Titanweiße Beschichtung ergänzt die moderne Optik der anderen weißen CORSAIR-Produkte in Ihrem Setup.
- Ein entkoppeltes Befestigungssystem reduziert Pumpenvibrationen und den Geräuschpegel, sodass Ihr individuelles Kühlsystem sichtbar, aber nicht hörbar ist.
- Dank des im Lieferumfang enthaltenen 24-Pin-Überbrückungssteckers können Sie Ihre Pumpe starten, ohne Ihre Hauptkomponenten mit Strom zu versorgen. So wird ein einfaches und sicheres Befüllen ermöglicht.
- Schwarze ummantelte Paracord-Kabel für den 4-poligen Netzteil- und den 4-poligen PWM-Stecker sorgen dafür, dass Ihr System großartig aussieht.
- Im Lieferumfang ist ein 5-V-RGB-Mainboard-Adapterkabel enthalten, mit dem die Beleuchtung optional über kompatible Mainboards gesteuert werden kann.
- Standard-G1/4"-Gewinde für alle Einlass-/Auslassöffnungen bieten universelle Anschlusskompatibilität.

Variante 2

- **Universelles 360-mm-Verteilerplattensystem:** Verbindet alle Komponenten Ihres Kühlkreislafs miteinander und wertet dessen Optik durch einen einzigartigen Formfaktor auf, der in den meisten Gehäusen Platz findet.
- **Integrierte Xylem D5-Pumpe:** Durch die Steuerung über PWM wird ein perfekter Durchfluss in Ihrem Kreislauf sichergestellt.
- **Lebendige RGB-Beleuchtung:** 36 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs bringen Ihren Ausgleichsbehälter durch eine individuell anpassbare RGB-Beleuchtung zur Geltung. In Kombination mit einem CORSAIR iCUE-Controller (separat erhältlich) und der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software können Sie die RGB-Beleuchtung für alle iCUE-kompatiblen Produkte in Ihrem System anpassen und synchronisieren.
- **Robuste Konstruktion:** Eine Kombination aus kristallklarem Acryl und einer robusten Nylon-Konstruktion macht die XD7 RGB hitze- und stoßbeständig und gewährt gleichzeitig freien Blick auf Ihre Beleuchtung und Kühlflüssigkeit.
- **Einfache Installation:** Geeignet für viele verschiedene Gehäuse dank der drei vertikalen Montagepunkte für drei 120-mm-Befestigungen, die direkt an der Vorderseite oder an den Seitenteilen Ihres Gehäuses angebracht werden können.
- **Integrierte Fill-, Drain- und Temperatursensor-Ports:** Mit den integrierten Fill-, Drain- und Temperatursensor-Ports können Sie die Kühlflüssigkeitsstände ganz leicht auf dem richtigen Niveau halten, und dank drei strategisch platzierten Paaren von Einlass- und Auslassöffnungen sind weniger Biegungen in Ihrem Kühlkreislauf nötig.
- **Ihre Kühlflüssigkeit im Mittelpunkt:** Der integrierte Ausgleichsbehälter mit einer Kapazität von 140 ml gibt den Blick auf die Kühlflüssigkeit in den auffälligen ringförmigen Kühlkanälen Ihres individuellen Kühlsystems frei.
- **Mitgelieferter Temperatursensor:** Liefert direkt aus dem Kühlkreislauf heraus Echtzeitdaten zur Temperatur der Kühlflüssigkeit.
- **Mattweiße Titanbeschichtung:** Ergänzt die moderne Optik der anderen weißen CORSAIR-Produkte in Ihrem Setup.
- **Entkoppeltes Befestigungssystem:** Reduziert Pumpenvibrationen und den Geräuschpegel, sodass Ihr individuelles Kühlsystem sichtbar, aber nicht hörbar ist.
- **Mitgelieferter 24-Pin-Überbrückungsstecker:** Ermöglicht es Ihnen, Ihre Pumpe zu starten, ohne Ihre Hauptkomponenten mit Strom zu versorgen. So wird ein einfaches und sicheres Befüllen ermöglicht.
- **Einzeln ummantelte schwarze Kabel:** Mit erstklassigem Paracord-Material ummantelte Kabel für den 4-poligen Netzteil- und den 4-poligen PWM-Stecker sorgen dafür, dass Ihr System mit individueller Kühlung großartig aussieht.
- **Mitgeliefertes 5-V-ARGB-Mainboard-Adapterkabel:** Optionale Beleuchtungssteuerung über kompatible Mainboards.
- **Standard-G1/4"-Gewinde:** Alle Einlass-/Auslassöffnungen bieten universelle Anschlusskompatibilität.

Suchbegriffe

Pumpe und Ausgleichsbehälter, RGB-Wasserkühlungspumpe, Corsair-Pumpe/Ausgleichsbehälter, Corsair-Pumpe, Verteilerplatte, Distro Plate, Verteilersystem, Corsair-Ausgleichsbehälter, Corsair-Pumpe, Pumpe und Behälter, Pumpe/Behälter, D5-Pumpe/Ausgleichsbehälter, RGB-Wasserkühlungsausgleichsbehälter, ARGB-Wasserkühlungsausgleichsbehälter, DRGB-Wasserkühlungsausgleichsbehälter, Wasserkühlungsausgleichsbehälter, Laing D5 PWM, Xylem D5-Pumpe, D5-PWM-Pumpe, D5-PWM-Pumpe/Ausgleichsbehälter, Ausgleichsbehälter für Wasserkühlung, RGB-Ausgleichsbehälter für Wasserkühlung, ARGB-Ausgleichsbehälter für Wasserkühlung, DRGB-Ausgleichsbehälter für Wasserkühlung iCUE-Wasserkühlungsausgleichsbehälter, iCUE-Ausgleichsbehälter für Wasserkühlung, Temperatursensor Wasserkühlungsausgleichsbehälter, individueller Kühlungssensor, individueller Kühlungsausgleichsbehälter, individuelle Kühlungspumpe, weiße individuelle Kühlungspumpe, weiße Pumpe/Ausgleichsbehälter, weiße Xylem D5-Pumpe, weißer Wasserkühlungsausgleichsbehälter, weiße Wasserkühlungspumpe, weiße Pumpe/Ausgleichsbehälter

Technische Daten

Produkttyp	Pumpen-/Tank-Kombination
Garantie der Kühlflüssigkeit	3 Jahre
Pumpentyp	Xylem D5 PWM
Fassungsvermögen für Kühlmittel	140 ml
Max. Förderkapazität	800 l/h bei 2,1 m Druckhöhe (theoret. Max. 1.500 l/h)
Max. U/min	4800 U/min
PWM-Bereich	20–100 %

CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination – Weiß

Pumpenspannung	12 V
Max. Leistungsaufnahme	30 W
Stromanschluss	4-poliger Molex-Anschluss (AMP Mate-N-Lok) – Kabellänge 45 cm
Signalkabel	4-poliger Lüfteranschluss (KK254) – Kabellänge 45 cm
Material Durchflussskammer	Acryl
Kompatible Materialien	Nur mit anderen Kupfer-/Messing-Produkten mischen
Kompatible Kühlflüssigkeit	CORSAIR XL oder gleichwertiges Kühlmittel
Anschlussgewinde	G1/4" (BSPP)
Max. Betriebstemperatur	60 °C Kühlmitteltemperatur
Erforderlicher Controller zur Unterstützung von iCUE	CORSAIR Commander PRO / Lighting Node PRO
Beleuchtung	RGB
Farbe	Weiß

Lieferumfang

- XD7 Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination
- ATX-Überbrückungsstecker
- G1/4"-Temperatursensor
- Vier G1/4"-Verschlussstopfen
- Befestigungsschrauben
- ARGB-Adapterkabel
- Tool für Verschlussstopfen
- Kurzanleitung

Versandinformationen

Harmonisierter Tariffcode:		8413.81.0040								
Ursprungsland:		Ungarn								
Modell	Artikelnummer	UPC-Code	Produkt gewicht (kg)	Produkt abmessungen (mm)	Abmessungen der Einzelhandels verpackung (mm)	Gewicht pro Einzelhandels verpackung (kg)	Stückzahl auf Palette	Inhalt der Sammel packung	Abmessungen der Sammelverpackung (mm)	Gewicht der Sammel packung (kg)
RCL0008	CX-9040008-WW	840006636373	1,58	376 x 120 x 93	456 x 181 x 123	2,15	96	4	476 x 384 x 286	9,46