

AXOR Uno

Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil


Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **38720330**



Merkmale

- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 29 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: A


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Uno
Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
 Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **38720330**



Durchflussdiagramm




AXOR Uno
Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
 Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **38720330**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/17



AXOR Uno
Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil
Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **38720330**



Ersatzteilliste

Baujahr: >01/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	38391330	-	1
2	Druckknopf	92848000	-	1
3	Griff	96421000	-	1
4	Madenschraube M4x8	97669000	-	1
5	Griffadapter	96435000	-	1
6	Griffadapter	96451000	-	1
7	Zylinderschraube M4x35	92160000	-	1
8	Rosette Ø 170 mm	95805000	-	1
9	Rosette für vertauschte Anschlüsse	97193000	-	1
10	Hülse	96439330	-	1
11	O-Ring 48x3	95508000	-	1
12	Hülse	96446330	-	1
13	O-Ring 29x3	98371000	-	1
14	Trägerrosette	96447000	-	1
15	Trägerschraubenset	96454000	-	1
16	Temperatur Regeleinheit	94282000	-	1
17	Dichtungsset	95037000	-	1
18	Absperreinheit inkl. Umsteller	96509000	-	1
19	O-Ring 39x2	98158000	-	1
20	Schraubenset	96525000	-	1
21	Funktionsblock kpl.	92591000	-	1
22	O-Ring 16x2	98133000	-	1
23	Schalldämpfer	94073000	-	1
24	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	-	1
25	Verlängerung 25 mm	13595000	-	1
26	Trägerschraubenset	97747000	-	1
27	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596330	-	1
28	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14962330	-	1
29	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	-	1
a	Grundset	01800180	-	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	-	1
c	Druckknopf rot	97212000	-	1
d	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	-	1