

**Serie | 6, Freistehender
Gefrierschrank, 191 x 70 cm, weiß
GSN58DWDV**



**Der NoFrost Gefrierschrank mit A++
+ und FreshSense: spart besonders –
schützt Ihr Gefriergut durch konstante
Gefriertemperatur.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 222 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 366 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): | 38 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Thermometer-Gefrierteil: | Digital |
| Beleuchtung: | Ja |
| Produktkategorie: | Gefrierschrank |
| Bauform: | Standgerät |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergeräte |
| Gerätehöhe (mm): | 1910 |
| Gerätebreite (mm): | 700 |
| Gerätetiefe (mm): | 780 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): | 1980 x 880 x 760 |
| Nettogewicht (kg): | 92,143 |
| Bruttogewicht (kg): | 100,5 |
| Anschlusswert (W): | 120 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Approbationszertifikate: | CE, VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm): | 230 |
| Türanschlag: | rechts wechselbar |
| Lagerung bei Stromausfall (h): | 25 |
| Gehäusefarbe/-material: | Weiß |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | akustisch und visuell |
| Abschließbare Tür: | Nein |
| Anzahl Auszüge (Stck): | 5 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): | 3 |
| EAN-Nummer: | 4242005191116 |
| Marke: | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung: | GSN58DWDV |
| Produktkategorie: | Gefrierschrank |



4 242005 191116

Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 191 x 70 cm, weiß GSN58DWDV

voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Der NoFrost Gefrierschrank mit A++ + und FreshSense: spart besonders – schützt Ihr Gefriergut durch konstante Gefriertemperatur.

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen weiß , Seitenwände weiß
- Vertikaler Stangengriff Alu
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige
- K_SD12Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Gefrierteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Eiswürfelschale
- Sicherheitsglas
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: 120 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör


- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter

Serie | 6, Freistehender Gefrierschrank, 191 x 70 cm, weiß GSN58DWDV

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a Höhe
 b Breite
 c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
 d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
 e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
 f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Schalen voll herausziehbar wenn das Gerät direkt an einer Wand platziert wird.