
# iQ100
# EH645BEB1E
# 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik
# Rahmen in Edelstahl






















## Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Automatische Topferkennung: erkennt auch bei Änderung der Topfposition Größe, Position und Form des Kochgeschirrs.

## Ausstattung

**Technische Daten**

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : EasyTouch
Nischenmaße (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 583
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) : 12,0
Bruttogewicht (kg) : 13,0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242003716151
Elektroanschlußwert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

4 242003 716151

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| HZ390090 | Wok-Set 3-teilig Ø 36cm |
| HZ390042 | 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne |
| HZ390040 | 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne |
| HZ390010 | Bräter aus Edelstahl |

# iQ100
# EH645BEB1E
# 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik Rahmen in Edelstahl

## Ausstattung

**Profi-Ausstattung**

- 4 Induktions-Kochzonen
- Einkreis-Zone

**Design:**

- Flachrahmen-Design
- touchControl-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

**Ausstattung:**

- reStart
- quickStart
- 17 Leistungs-Stufen

**Umwelt und Sicherheit:**

- Hauptschalter
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

**Schnelligkeit:**

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

**Leistung und Größe:**

- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

**Maße:**


- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**Zubehör**


- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlußkabel: 110 cm

# iQ100
# EH645BEB1E
# 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik
# Rahmen in Edelstahl


## Maßzeichnungen





Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm