



Ob schmutzige Fahrräder, schlammverkrustete Gartenwerkzeuge oder verunreinigte Gartenmöbel – der „K2 Basic“ von Kärcher beseitigt leichtere Verschmutzungen rund ums Haus im Handumdrehen. Der Hochdruckreiniger ist für den gelegentlichen Einsatz gedacht. Im Lieferumfang enthalten sind eine Pistole, ein 3 m langer Hochdruckschlauch, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen sowie ein Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor eindringenden Schmutzteilen.





K 2 Basic

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.673-150.0	
EAN-Code	4039784731219	
Druck	bar / MPa	110 / 11
Fördermenge	l/h	360
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,4
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,0
Abmessungen (L × B × H)	mm	175,9 × 279,8 × 443
Flächenleistung	m²/h	20

Ausstattung

Hochdruckpistole	Standard Quick Connect	
Vario Power Jet	-	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	3
Reinigungsmiteileinsatz über	Ansaugung	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	
Click VPS	-	

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR K 2 BASIC

1.673-150.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.						Preis	Beschreibung	
Strahlrohre										
DB 120, Dreckfräser Full Control für K 2 - K 3	1	2.642-727.0							Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
Spritzschutz	2	2.642-706.0							Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	3	2.638-817.0							Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	4	2.643-240.0							Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 120, Vario Power Jet Full Control für K 2 - K 3	5	2.642-724.0							Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2-K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□
Spritzschutz	6	2.640-916.0							Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser - v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	□
VP 120, Vario Power Jet für K 2	7	2.643-241.0							Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□
DB 145, Dreckfräser für K 2-K 4	8	2.643-244.0							Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	□
Teleskopstrahlrohr	9	2.642-347.0							Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
Flächenreiniger										
PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber	10	2.643-245.0							PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 350, Flächenreiniger T-Racer	11	2.643-252.0							Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	□
Ersatzdüsen-Zubehör	12	2.643-338.0							Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	13	2.643-335.0							Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 BASIC

1.673-150.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Bürsten									
WB 150, Powerbürste	14	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	☐
WB 100, Rotierende Waschbürste	15	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	☐
WB 60, Weiche Waschbürste	16	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	17	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
Spezialanwendungen									
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	18	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	19	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	20	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	21	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Organiser	22	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	☐
FJ 6, Schaumdüse	23	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	24	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	25	2.643-145.0						Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	26	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 BASIC

1.673-150.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System bis 2007 und für Geräte ohne Quick Connect-System									
XH 10, Verlängerungsschlauch	1	6.389-092.0						Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. Für Geräte der Klassen K 2-K 7 mit Schraubanschluss (ohne Quick Connect). 10-m-Qualitätsschlauch. Mit Schlauch-Knickschutz und Messinganschluss für lange Haltbarkeit. Zwischen Gerät und Hochdruckschlauch anschließen.	☐
Verschiedenes									
Wasserfilter	2	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	☐
O-Ring Set	3	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	☐
Pistole G 160	4	2.641-959.0						Ersatzpistole für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klassen K 2-K 7. Für alle Hochdruckreiniger, bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).	☐
Gartenschlauchadapter	5	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	6	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Universal-Schlauchkupplung	7	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	☐
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	8	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	9	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung.	☐
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
HK 12, Hochdruckschlauchset	12	2.643-909.0						Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	☐
HK 7.5, Hochdruckschlauchset	13	2.643-910.0						Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 BASIC

1.673-150.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Adapterset Verlängerungsschlauch	14	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung.	☐
HK 7,5, Hochdruckschlauchset	15	2.641-828.0						Zubehörset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2-K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
HK 12, Hochdruckschlauchset	16	2.642-953.0						Zubehörset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2 - K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
HK 4, Hochdruckschlauchset	17	2.643-312.0						Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger der Klasse K 2 und ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.