


KEP 16/21 LG

Erweiterung, Kunststoff, RAL 7035, Pg16 / Pg21



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	16
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	21
Länge Innengewinde	15,5 mm
Gesamtlänge TL	28 mm
Schlüsselweite SW	33 mm
Eckmaß E	36 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10063599
Typ	KEP 16/21 LG
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685635998
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MUG 16 LG	10060674
------------------	----------

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

04.07.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten