

91cm Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel

Produkt-ID: MDP2DPMM1MW



Das weiße 1 m lange Mini-DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM1MW verfügt über einen Mini-DP-Stecker an einem Ende und einen DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie jeden Mini-DisplayPort-fähigen Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.

Das mDP-auf-DP-Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort-Monitors oder -Projektors an Geräte mit einem Mini DisplayPort-Anschluss

Merkmale

- **MINI-DP AUF DISPLAYPORT 1.2 KABEL:** Dieses 1m DisplayPort v1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K (3840x2160p 60Hz), 21,6 Gbps Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Langlebige ABS Stecker mit flexibler PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransungen/Beschädigungen; Metallunterstruktur des Steckers bietet EMI-Abschirmung
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** 32AWG Draht mit vergoldeten Steckern für verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit; EMI-Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht sorgt für hochwertigere Video/Audioqualität; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Heim/Büro/Boardroom/Klassenzimmer mit Laptop (mit Mini-DP Port)/professionellen Workstations mit AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 Grafikkarte; UHD/4K Monitor/Projektor/Display; Microsoft Surface Pro 6/4
- **SPEZIFIKATIONEN:** 1 m; Weiß; DisplayPort v1.2; Mini-DP Stecker auf Standard DP Stecker; 32 AWG; PVC-Kabelmantel, ABS-Steckergehäuse; Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht; Protokolle: HBR 2, MST, GTC; Lebenslang Unterstützt

Allgemein

UPC	065030846011
Paketmenge	1
Warranty	Lifetime

Physische Eigenschaften & Umgebung

Farbe	Weiß
Steckverbindertyp	Straight
Leiterquerschnitt	32 AWG
Cable Length	3.3 ft [1 m]
Product Length	3.3 ft [1.0 m]
Product Width	0.8 in [19.9 mm]
Product Height	1.4 in [36.6 mm]
Weight of Product	1.4 oz [40.0 g]

Leistung	Maximale digitale Auflösungen	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Hardware	Anzahl der Leiter	19
	Steckverbinder-Kontakt beschichtung	Gold
	Kabelmantelmaterial	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Kabelschirmmaterial	Aluminum-Mylar Foil with Drain
	Brandschutzklasse	CM/CMG (General Purpose)
Verpackung & Lieferumfang	Im Lieferumfang enthalten	1 - 1 m weißes Mini DisplayPort-auf-DisplayPort 1.2 Adapterkabel - Stecker/Stecker
	Package Width	7.3 in [18.6 cm]
	Package Depth	8.0 in [20.2 cm]
	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Shipping (Package) Weight	1.8 oz [52 g]
Steckverbinder	Anschluss 1 (Anzahl)	1
	Anschluss 1	Mini DisplayPort
	Anschluss 2 (Anzahl)	1
	Anschluss 2	DisplayPort

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.