

All About Gaming

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



SELLING POINTS

- Rapid IPS Panel – Bietet eine schnelle GtG-Reaktionszeit von 1 ms und optimiert die Bildschirmfarben und -helligkeit.
- 180Hz Bildschirmwiederholungsrate – Richtig flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit – verhindere Tearing und ruckelnde Framerates
- Große Farbabdeckung – Farben und Details sehen realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden
- Adaptive-Sync Technologie – Ruckelfreies, tearing-freies und flüssiges Gaming.
- Night Vision – erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung
- Anti-Flicker und Less Blue Light – spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit
- 178° Blickwinkel.



1. 5-Wege-Joystick-Navigation
2. Stromanschluss
3. 1 x Display Port (1.4)
4. 2 x HDMI™ (2.0b)
5. Kopfhörerausgang
6. Kensington lock



MONITOR

G272QPFDE E2

G 2 7 2 Q P F D E E 2

SPECIFICATION

Model	Produktname	G272QPFDE E2
	Marketing Spezifikationen	G272QPFDE E2
	Herstellernummer	9S6-3CD39T-018
	Marketing Name	G272QPFDE E2
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	Rapid IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2331(H)x0.2331(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~180Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1200:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	64.56~266.4 KHz(H) / 48~180 Hz(V)
	Bildwiederholrate	180Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	5ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	109%/86%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/82%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	125%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	127%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	107%/90%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	94%/84%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/94%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	94%/92%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	125%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	127%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/71%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	67%/67%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
Power	Lock Typ	Kensington Lock
	Power Typ	External Adaptor 20V 2.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	SU10469-15001
	Stromkabel-Art	C5



MONITOR

G272QPFDE E2

G 2 7 2 Q P F D E E 2

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.07 x 5.91 x 18.7
	Nettogewicht (kg)	6.3
	Bruttogewicht (kg)	8.4
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613 x 228 x 409
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.13 x 8.98 x 16.1
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	309 x 228 x 391
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	12.17 x 8.98 x 15.39
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613 x 61 x 369
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.13 x 2.4 x 14.53
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.66 x 6.5 x 19.69
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.8
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return
Barcode Info	EAN	4711377157506
	UPC	824142343494
	UCC14	10824142343491