


SKV 36 BK

Kabelverschraubung, Kunststoff, Pg 36, RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	36
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Ø Kabel min	22 mm
Ø Kabel max	32 mm
Schlüsselweite SW	53 mm
Eckmaß E	59 mm
Gesamtlänge TL	56 mm - 65 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	SKV 36 BK
Bestellnr. RAL 9005	10066198
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007685661980
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

MUG 36 BK	10060687
ADR 36	10061426
BS 28	10064016

02.06.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten