

Elektriker-Metall-Werkzeugkoffer | 3 Schubladen | mit 147 Werkzeugen



Artikelnummer: 3350

Gewicht: 19.68 kg

EAN: 4026947033501

- die ideale Werkzeugkombination zur Anwendung im Bereich Elektroinstallationen
- teilweise bestückt mit isolierten Werkzeugen und geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- mit seinen 147 Teilen bietet dieser Werkzeug-Satz eine breite Auswahl an Werkzeugen und ist für viele Anwendungen geeignet
- im stabilen Metall-Werkzeugkoffer und 4 EPE Schaumeinlagen aus robustem, hochwertigem Hartschaum, bietet jedem Werkzeug seinen festen Platz
- Koffer abschließbar, Schloss mit optischer Sichtkontrolle
- 1 oberes Fach mit Deckel
- 3 Schubladen
- 1. bis 3. Schublade bis max. 6 kg belastbar (je Schublade)
- Tragfähigkeit max.: 20 kg
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung

- 2 seitliche Metalltragegriffe
- 1 oberer Kunststofftragegriff
- Fach-Innenmaße (B x T x H) 515 x 215 x 90 mm
- Steckschlüssel-Einsätze, Umschaltknarren, VDE-Zangen, VDE-Schraubendreher und Maul-Ringschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2), mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil

Lieferumfang:

- 1 Metall-Werkzeugkoffer, leer | 3 Schubladen (Art. 3312)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 630)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 2474)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm (Art. 2475)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 2476)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 2477)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 2478)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 2479)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 2480)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 2481)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 2482)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 2483)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 2484)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 2485)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 2486)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E4 (Art. 6404)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E5 (Art. 6405)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E6 (Art. 6406)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E7 (Art. 6407)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E8 (Art. 6408)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW E10 (Art. 6430)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 10508)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 10510)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 10511)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 10512)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 10513)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 10514)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 (Art. 2357)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T15 (Art. 2358)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 (Art. 2359)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25 (Art. 2360)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30 (Art. 2362)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 (Art. 2363)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm (Art. 2497)

- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm (Art. 2498)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm (Art. 2499)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm (Art. 2500)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 7 mm (Art. 2501)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 8 mm (Art. 2502)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1 (Art. 2487)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH2 (Art. 2488)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH3 (Art. 2489)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4 mm (Art. 2493)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 5,5 mm (Art. 2494)
- 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 6,5 mm (Art. 2495)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (Art. 2232)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2231)
- 1 Gleitgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 276)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 632)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 8 mm (Art. 2908)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 9 mm (Art. 2909)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 10 mm (Art. 2910)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 11 mm (Art. 2911)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 12 mm (Art. 2912)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 13 mm (Art. 2913)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 14 mm (Art. 2914)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 15 mm (Art. 2915)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2916)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm (Art. 2917)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18 mm (Art. 2918)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm (Art. 2919)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 20 mm (Art. 2920)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 2921)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 22 mm (Art. 2922)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm (Art. 2924)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 27 mm (Art. 2927)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm (Art. 2930)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm (Art. 2932)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz E-Profil | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW E11 (Art. 6461)
- 1 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2472)
- 1 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 2470)
- 1 Kipp-Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (Art. 234)
- 1 Kipp-Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (Art. 235)
- 1 Gleitgriff-Adapter für Verlängerungen | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 289)
- 1 Kardangelenk | 12,5 mm (1/2") (Art. 251)

- 1 Gleitgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 276)
- 1 Drehgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 216)
- 1 VDE-Kombizange | 180 mm (Art. 7150)
- 1 VDE-Seitenschneider | 160 mm (Art. 7154)
- 1 VDE-Telefonzange | 200 mm (Art. 7152)
- 1 Spannungsprüfer | 120 - 250 V | 140 mm (Art. 725)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH0 | Klingenlänge 75 mm (Art. 4942)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4926)
- 1 VDE-Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4927)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 3 mm | Klingenlänge 75 mm (Art. 4925)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 4 mm | Klingenlänge 100 mm (Art. 4924)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 5,5 mm | Klingenlänge 125 mm (Art. 4940)
- 1 VDE-Schraubendreher | Schlitz 6,5 mm | Klingenlänge 150 mm (Art. 4941)
- 1 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | DIN 1041 | 300 g (Art. 3852)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm (Art. 790-1.5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2 mm (Art. 790-2)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 2,5 mm (Art. 790-2.5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 3 mm (Art. 790-3)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 4 mm (Art. 790-4)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 5 mm (Art. 790-5)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm (Art. 790-6)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm (Art. 790-8)
- 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf 10 mm (Art. 790-10)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 6 mm (Art. 30556)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 7 mm (Art. 30557)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 8 mm (Art. 30558)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 9 mm (Art. 30559)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 10 mm (Art. 30560)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 11 mm (Art. 30561)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 12 mm (Art. 30562)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 13 mm (Art. 30563)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 14 mm (Art. 30564)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 17 mm (Art. 30567)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 19 mm (Art. 30569)
- 1 Maul-Ringschlüssel | SW 22 mm (Art. 30572)
- 1 Magnetheber | 650 mm | Zugkraft 3 kg (Art. 3188)
- 1 Color-Bit-Satz | 32-tlg. (Art. 4816)
- 1 Drehgriff für Bits | Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (Art. 217)
- 1 Universal-Schere | Edelstahl | 180 mm (Art. 7962)
- 1 Wasserpumpenzange | mit Durchsteckgewerbe | 240 mm (Art. 75111)
- 1 Akku-Knicklampe | COB-LED | 5 W (Art. 85334)