

AXOR Citterio

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Hebelgriffen und Platte

Oberflächen: Artikelnummer: **39148000**



Merkmale

- besteht aus: Ablaufgarnitur, 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage
- Ausladung: 226 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR Citterio

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Hebelgriffen und Platte

Oberflächen: Artikelnummer: **39148000**



Durchflussdiagramm



AXOR Citterio


3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Hebelgriffen und Platte

Oberflächen: Artikelnummer: **39148000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/03



AXOR Citterio

3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 226 mm, Hebelgriffen und Platte



Oberflächen: Artikelnummer: **39148000**

Ersatzteilliste

Baujahr: >04/03

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	39296000	-	1
2	Rosette Kaltwasserseite	96758000	-	1
3	Rosette Warmwasserseite	96759000	-	1
4	Rosette für Auslauf	96760000	-	1
5	Rosette	96757000	-	1
6	Dichtung	97530000	-	1
7	Gewindehülsen Set	96392000	-	1
8	Absperreinheit rechts schließend	96350000	-	1
9	Absperreinheit links schließend	96351000	-	1
10	Auslauf 220 mm	97239000	-	1
11	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	13085000	-	1
12	Madenschraube M6x6	97660000	-	1
13	Zylinderschraube M4x10	97661000	-	1
14	Anschlußnippel G½	97228000	-	1
15	O-Ring 16x2,5	98134000	-	1
16	Verlängerung 25 mm	96259000	-	1
17	Verlängerung 25 mm	95413000	-	1
a	Ablauf	50001000	-	1
b	Grundkörper	10303180	-	1