

Familiendatenblatt

PARATHOM PAR30 DIM

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR30 mit Retrofit-Schraubsockel



- Vitrinen und Schaufenster– Museen, Galerien– Ausstellungsräume– Gastgewerbe– Wohnräume– Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten


- Geringer Energieverbrauch– Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design– Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Produkteigenschaften– Professionelle LED-Alternative zu PAR30-Lampen– Gute Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 90 – Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch 'www.ledvance.de/dim')– Quecksilberfreie LampenProduktvorteile– Geringer Energieverbrauch– Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design– Sofort 100 % Licht, keine AufwärmzeitAnwendungsgebiete– Vitrinen und Schaufenster– Museen, Galerien– Ausstellungsräume– Gastgewerbe– Wohnräume– Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.– Außenanwendungen nur in geeigneten LeuchtenReferenzen / VerweiseZur Konformität des Dimmens siehe 'www.ledvance.de/dim'Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe 'www.ledvance.de/ledlampen'Zur Garantie siehe 'www.ledvance.de/garantie'



Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Abmessungen & Gewicht			Temperaturen & Betriebsbedingungen
	Nennleistung	Nennspannung	Nennstrom	Gesamtlänge	Produktgewicht	Länge	Umgebungstemperaturbereich
P PAR30 DIM 10 W/927 E27	10,00 W	220...240 V	0,058 A	93,0 mm	160,00 g	93,0 mm	-20...+40 °C

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Energieeffizienzklasse	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
P PAR30 DIM 10 W/927 E27	G	14-04-2022	4058075264304	In Vorbereitung



P PAR30 DIM 10 W/927 E27

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075264304	P PAR30 DIM 10 W/927 E27	Versandschachtel 6	312 mm x 211 mm x 163 mm	10.73 dm ³	1516.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany