



MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V

Ausführung		
Produkt-Markenname	MINIZED	
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter mit Sicherungen	
Allgemeine technische Daten		
Polzahl	2	
Ausführung der Pole	1P+N	
Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1	D02	
Überspannungskategorie	4	
Spannung		
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	230 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] • bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	4 W	
Produktdetails		
Produkteigenschaft plombierbar	Ja	
Anschlüsse		
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss • minimal • maximal	2,5 N·m 3 N·m	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Breite	54 mm	
Tiefe	70 mm	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht	
Nettogewicht	278 g	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Marine / Schiffbau	Sonstige



EG-Konf.



VDE



DNV

[Sonstige](#)

Sonstige	Umwelt
----------	--------

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7153>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7153>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7153


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





letzte Änderung:

12.04.2025 [↗](#)

