Eaton 272484



Katalognummer: 272484

Eaton Vertriebsteile Transformator 230 V, 12/24 V, 2/1 A, 3 HP

Allgemeine Spezifikation

Produktname	**Katalognummer**
Eaton Vertriebsteile	272484
Produkt Länge/Tiefe	**Produkthöhe**
55 mm	90 mm
Produktbreite	**Produktgewicht**
54 mm	0.608 kg
Einhaltung(en)	**EAN**
RoHS conform	4015082724849

Modellcode

TR-G2/24

Powering Business Worldwide

Produktspezifikationen

Merkmale

Kurzschlusssicher

Temperaturschutz

Geeignet für Reiheneinbau

Transformatortyp

Standardklingeltrafo

Umgebungsbetriebstemperatur – max

35 °C

Umgebungsbetriebstemperatur – min

-25 °C

Verlustleistungsabgabevermögen

0 W

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig

0 W

Ausgangsleistung - max

0 W

Leistungsverl. max

0 W

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)

0 A

Sekundärer Bemessungsstrom 1

2 A

Sekundärer Bemessungsstrom 2

1 A

Sekundärer Bemessungsstrom 3

0 A

Sekundärbemessungsspann. 1

12 V

Sekundärbemessungsspann. 2

24 V

Sekundärbemessungsspann. 3

0 V

Verlustleistung statisch, stromunabhängig

0 W

Breite in Anzahl der modularen Abstände

3

Downloads

Declarations of conformity

DA-DC-03_TR-G

03_tr-g_060917.pdf

Schaltpläne

Mas_TR

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig

7,92 W

Geeignet für

Aufbau

Ausgangsstrom - max

0 A

Primärspannung

230 V

Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Eaton.com/socialmedia