



EAN:	4013288217677	Abmessung:	370x345x140 mm
Teilenr:	05134011001	Gewicht:	7490 g
Artikel-Nr:	Wera 2go H 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82060000

- Umfangreiches 134-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für Schreiner im mobilen Einsatz
- Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® und Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41-teilig) und Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61-teilig)
- 393 S Bit-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft für den Einsatz in schwer zugänglichen Bauräumen
- Wera Winkelschlüssel mit Haltefunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-teilig) und 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-teilig)

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 134 wichtigsten Werkzeugen für den Holzbau mit Produkten von Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® und Stabila®. Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert.



Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_holzanwendungen_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1
05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



Wera 2go 2
05004351001 1 x 3-teilig



Bit-Safe 61 Wood 1
05057442001 1 x 61-teilig
05057442001 1 x 61-teilig
05057442001 1 x 61-teilig
05057442001 1 x 61-teilig



Kraftform Kompakt H1 Holz
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig
05135939001¹⁾ 1 x 41-teilig

1) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.




967/9 TX XL Multicolour HF 1
05024470001 1 x 9-teilig




950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
05022210001 1 x 9-teilig



393 S
05028161001 1 x 1/4" x 173,5 mm



Knipex Wasserpumpenzange Cobra 250 mm 87 11 250
1 x KNIPEX®
Wasserpumpenzange COBRA®
250mm 87 11 250



KNIPEX® Kombizange 160 mm 03 01 160
1 x KNIPEX® Kombizange
160mm 03 01 160



Knipex Kneifzange 210 mm 50 00 210
1 x KNIPEX® Kneifzange 210mm
50 00 210



Stabila® Wasserwaage Typ 81 25cm 02500 Torpedo
1 x Stabila® Wasserwaage Typ
81 25cm 02500 Torpedo



Schreinerklüpfel 105mm 52-1 P
1 x Schreinerklüpfel 105 mm
52-1 P



"KIRSCHEN"® Stechbeitel 10mm 1001010
1 x "KIRSCHEN"® Stechbeitel
10mm 1001010



"KIRSCHEN"® Stechbeitel 16mm 1001016
1 x "KIRSCHEN"® Stechbeitel
16mm 1001016



"KIRSCHEN"® Stechbeitel 20mm 1001020
1 x "KIRSCHEN"® Stechbeitel
20mm 1001020



"KIRSCHEN"® Stechbeitel 26mm 1001026
1 x "KIRSCHEN"® Stechbeitel
26mm 1001026



BESSEY® Klingen Klappmesser DBKPH-EU
1 x BESSEY® Klingen-
Klappmesser DBKPH-EU

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_holzanwendungen_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1
05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Werkzeugsets für Holzanwendungen



Lyra® Tiefloch-Markierer 4494202

1 x Lyra® Tieflochmarkierer DRY
PROFI 4494202



**Stabila® Holz Gliedermaßstab Type 601 N-S 2 m
18206**

1 x Stabila® Holz Gliedermaßstab
Type 601 N-S 2m 18206



**Picard Schreinerhammer 400 g Französische
Form 0008501-28**

1 x Picard Schreinerhammer
400g Französische Form
0008501-28

**Wera 2go 2 – Der Dran- und
Drinpacker**



Wera 2go Werkzeug-Container mit Innen- und Außen-Klettsystem
Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Klettzone
Leichtes Ein- und Ausräumen
Hände bleiben beim Transport frei



**Winkelschlüssel mit
Haltefunktion für
Innensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf dem Winkelschlüssel wird durch eine federnde Kugel gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell „rundgedreht“ zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum „Runddrehen“. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_holzanwendungen_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1
05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Das TORX® HF Profil



Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung




Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Flexibler Schaft



Mit dem Schraubendreher 393 S kann auch um die Ecke geschraubt werden. Durch den flexiblen Schaft können ungünstig positionierte Befestigungsschrauben erreicht werden. Das ideale Werkzeug für schwer erreichbare Verschraubungssituationen.

Schlanker Bithalter



Durch den besonders schlanken Bithalter kann auch in sehr engen Arbeitsräumen gearbeitet werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_holzanwendungen_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1
05134011001 - 4013288217677

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de