

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SYMMETRA PX 96/160 kW WANDMONTIERBARE SCHALTТАFEL MIT WARTUNGS- BYPASS, 400 V

SYWMBP96K160H

Übersicht

Lieferzeit	Versand erfolgt normalerweise innerhalb von drei Wochen
------------	---

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	400 V 3 Phasen
Main Output Voltage	400 V3 Phasen
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	101 cm
Breite	101 cm
Tiefe	40 cm
Produktgewicht	115 kg

Eingang

Netzwerkfrequenz	50 Hz
------------------	-------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	130 cm
VPE 1 Breite	80 cm
VPE 1 Länge	120 cm
VPE 1 Gewicht	120 kg
SCC14	10731304301865

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung

18 Monate



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Wird untersucht

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	No