NOVY

# Flachschirmhaube 60cm


661/15
Edelstahl




| | |
|---|---|
| EAN | 5414425006618 |
| **Energie label** | |
| Energie-Effizienzklasse ($EEI_{Dunsthaube}$) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) ($AEC_{Dunsthaube}$) | 46,4 |
| Lüfter-Effizienzklasse ($FDE_{Dunsthaube}$) | D |
| Beleuchtung-Effizienzklasse ($LE_{Dunsthaube}$) | A |
| Fettfilter-Effizienzklasse ($GFE_{Dunsthaube}$) | D |
| **Allgemeine Informationen** | |
| Internes Gebläse | ● |
| Beleuchtung | LED (2x2W) |
| Dimmbare Beleuchtung | - |
| Mit integrierter Schalldämmung | ● |
| Umluft | optional (Monoblock) |
| **Abmessungen (mm) (für eine detaillierte Maßzeichnung siehe Website)** | |
| Größe (BxTxH) (mm) | 598 x 290 x 348 |
| Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm) | 600 x 280 x 450 |
| Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 750 |
| Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 750 |
| Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 125 |
| **Funktionen** | |
| Schaltung | Drehknebel |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 |
| Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | - |
| Nachlaufzeit (Minuten) | - |
| Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar | - |
| Auto-Stop | - |
| Fettfiltersättigungsanzeige | - |
| Umluftfiltersättigungsanzeige | - |
| **Leistung und Geräusch** | |
| Motorleistung freiblasend ($m^3/h$) | 470 |
| Motorleistung ($m^3/h$) (DIN EN 61591) | |
| - Stufe 1 | 212 |
| - Stufe 2 | 259 |
| - Stufe 3 | 346 |
| - Powerstufe / Stufe 4 | - |
| Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591) | 356 |
| Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13) | |
| - Stufe 1 | 49/38 |
| - Stufe 2 | 54/43 |
| - Stufe 3 | 60/48 |
| - Powerstufe / Stufe 4 | - |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Anzahl Metallfettfilter | 1 |
| Anschlusswerte (W) | 103 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W) | 0 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W) | - |
| Position Abluftstutzen | oben |
| Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg) | 12 |
| **Accessoires** | |
| Umluftset | 662400 |
| Kit mit Fernbedienung (InTouch) | - |
| Kit 2 x LED Neutralweiss 4000 K | 906303 |

| | |
|---|---|
| Flachschirmhaube | 661/15 |
| 60cm | Edelstahl |


1





2





3




4



| | |
|---|---|
| Flachschirmhaube | 661/15 |
| 60cm | Edelstahl |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WT | wit | blanc | weiss | white |
| GE/GN | geel/groen | jaune/vert | gelb/grün | yellow/green |
| GS | grijs | gris | grau | grey |
| RD | rood | rouge | rot | red |
| BL | blauw | bleu | blau | blue |
| ZW | zwart | noir | schwarz | black |
| BR | bruin | brun | braun | brown |
| GE | geel | jaune | gelb | yellow |